# infocollinet

Récolte, prétraitement & canalisation des eaux de surface

Lettre d'information | Mars 2015





#### 2015... ça coule de source

Suite au succès rencontré par notre lettre d'information parue à la veille du salon BTP Expo à Liège, vous tenez désormais entre vos mains le second numéro dans lequel, outre la présentation de plusieurs chantiers, vous découvrirez tout ce que Collinet peut représenter pour vous, en tant qu'expert en récolte et prétraitement des eaux.

Si 2014 a constitué le point d'orgue du renouveau de Collinet après trois années d'élargissement de notre gamme et l'inauguration du nouveau site, 2015 sera placée sous le signe de l'expansion et de la poursuite de notre mission, à savoir apporter le meilleur service aux clients.

Nous offrons au marché local un service complet depuis l'étude des plans jusqu'à la délivrance des produits. Nous développons notre atelier de chaudronnerie PE avec la conception et la fabrication d'installations en polyéthylène. Enfin, nous continuons de nous ouvrir aux marchés frontaliers, principalement à destination de la France.

Bref, de nombreux défis que notre équipe dynamique et expérimentée relève avec brio.

Bonne lecture.




Raphaël Duvivier Directeur

## Trois pôles d'activité regroupés dans un one-stop-shop



Caniveaux en béton fibré et en PP

■ hauraton



Prétraitement des eaux - Fabrication Séparateurs - Postes de relevage Chambres de visite - Citernes Caniveaux et siphons inox



**Gamme complète en égouttage** PVC - PP - PE - GRÈS - Couvercles Dalles gazon - Bassins d'orage

Depuis plus de 25 ans, Collinet se spécialise dans la récolte, le prétraitement et la canalisation des eaux de surface via une offre complète de solutions tant standard que sur mesure, accompagnées d'un service haut de gamme et personnalisé.

Implantés dans le zoning industriel des Hauts-Sarts en périphérie liégeoise, nous sommes un fabricant et distributeur de produits spécifiques recommandés dans les domaines de la construction, du génie civil et des travaux routiers. Notre offre de produits comprend des caniveaux, séparateurs à hydrocarbures, chambres de visite, postes de relevage et citernes en PE ainsi qu'une large gamme de produits d'égouttage disponibles de stock.



Heures d'ouverture étendues de 7h à 17h30 sans interruption.

#### Notre mission?

Aider les architectes et bureaux d'études, ainsi que les entrepreneurs, à respectivement concevoir et fournir des solutions complètes pour la récolte et le prétraitement des eaux de surface. Nous prodiguons aux architectes et B.E. un support technique et des conseils pour la prescription par le biais de nos conseillers technico-commerciaux externes. Tandis que nous venons en aide aux petits et gros entrepreneurs en analysant avec eux les cahiers des charges et demandes des prescripteurs afin de proposer les solutions cohérentes appropriées. Sous la forme de produits individuels ou, désormais, d'installations complètes élaborées de A à Z par nos soins avec l'aide d'un bureau d'études.

Nous aspirons à offrir un service encore amélioré aux clients, des particuliers aux gros entrepreneurs, en devenant un véritable onestop-shop avec une meilleure facilité d'enlèvement, mais aussi un système de livraison performant.





#### Une équipe de spécialistes à votre écoute

Chaque jour, l'équipe tant interne qu'externe de Collinet réfléchit, détermine, élabore, produit ou vous livre des solutions sur mesure répondant à vos besoins. Nos différents responsables se feront un plaisir de répondre à toutes vos demandes. N'hésitez pas à les contacter en direct.



RAPHAËL DUVIVIER Directeur raphael.duvivier@collinet.eu G 0479.94.72.77



FILIP AUSLOOS

Responsable commercial filip.ausloos@collinet.eu
G 0475.84.76.33





VINCENT BREHL
Conseiller technicocommercial externe Liège
vincent.brehl@collinet.eu
G 0491.61.08.32



JONATHAN ENGLEBERT
Conseiller technicocommercial interne Wallonie
jonathan.englebert@collinet.eu
T 04.256.56.11



DIMITRI STEILEN
Conseiller technicocommercial interne Wallonie
dimitri.steilen@collinet.eu
T 04.256.56.13



MARC STAES
Conseiller technicocommercial externe Flandres
marc.staes@collinet.eu
G 0475.26.97.27



RUDY VANDERVOST
Conseiller technique
Commercial interne Flandres
rudy.vandervost@collinet.eu
T 04.256.56.14
G 0474.89.10.83

### Les magasiniers à votre service



**DIDIER COUNOTTE** T 0486.54.75.09



**KARIM TOURMINE** T 0486.54.46.27



## Égouttages signés Collinet

En septembre de l'année dernière a débuté la construction du nouvel hôpital de Maaseik, baptisé ZMK ou Ziekenhuis Maas & Kempen. Ce campus exclusif sera le premier hôpital de Flandre réalisé en construction basse et son coût est estimé à environ 115 millions d'euros. Pour l'implantation du parking, l'entreprise générale, à savoir la société momentanée CORDEEL-STRABAG-HOUBEN-BAM a commandé chez Collinet un séparateur ainsi que des caniveaux Hauraton.



Caniveaux FASERFIX® Super 400 en béton fibré





Le nord-est du Limbourg compte actuellement deux campus hospitaliers, l'un à Bree et l'autre à Maaseik. Vu l'infrastructure vieillissante de ces deux sites, un projet de construction d'un tout nouveau campus a vu le jour. L'aboutissement de ce projet a cependant été jalonné de nombreux obstacles. Si les plans initiaux dataient déjà d'il y a dix

ans, le permis d'urbanisme n'a en effet été délivré par la Province qu'en mai 2013.

#### Premier hôpital réalisé en construction basse

pendant été jalonné de nombreux obstacles. Sur le site de Maaseik seront érigés cinq bâ-Si les plans initiaux dataient déjà d'il y a dix timents hauts de maximum trois étages. Ces

Suite p. 3 ->

#### Roadshow Hauraton Visite d'usine à Rastatt

Nous organisons régulièrement des voyages gratuits de deux jours à Rastatt pour convier des clients entrepreneurs et des prescripteurs (architectes/bureaux d'études) à visiter l'usine de fabrication des caniveaux




Hauraton. Si la visite de cette usine très moderne et entièrement automatisée vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter via **info@collinet.eu**. Nous reviendrons vers vous pour déterminer les disponibilités.



## pour le nouvel hôpital ZMK à Maaseik





"Notre expérience avec les matériaux a été particulièrement positive. Leur qualité répondait parfaitement aux exigences posées et tous les travaux de pose se sont déroulés rapidement et correctement."

bâtiments seront totalement intégrés dans le paysage de verdure et seront reliés entre eux par des couloirs et des passerelles. Bref, la promesse d'un complexe contemporain exclusif, qui sera agréable tant pour les patients que pour les visiteurs et le personnel soignant. Pour l'aménagement du parking visiteurs, l'entreprise générale, à savoir la société momentanée CORDEEL-STRABAG-HOUBEN-BAM, a commandé un séparateur d'hydrocarbures ainsi que des caniveaux chez Collinet.

#### Parking visiteurs

Situé aux abords de la Schuurstraat et de la Diestersteenweg, le chantier commence peu à peu à prendre forme. Outre les cinq bâtiments, celui-ci comprendra également une nouvelle voie de désenclavement, une zone kiss & ride et un arrêt de bus. Pour le parking visiteurs, l'entreprise générale a également commandé chez Collinet un séparateur et des caniveaux. Marc Notermans, responsable en chef du projet: "Pour l'égouttage

du parking, nous avons chargé Collinet de livrer tous les matériaux nécessaires. Une jolie commande comprenant notamment différents types de caniveaux linéaires. Notre expérience avec ces matériaux a été particulièrement positive. Leur qualité répondait parfaitement aux exigences posées et tous les travaux de pose se sont déroulés rapidement et correctement." Le séparateur d'hydrocarbures a été réalisé spécialement sur mesure par Collinet. Il s'agit d'un séparateur double paroi en PEHD d'un débit de 60 l/s, avec bypass. Cet appareil de classe 1 présente un rejet sur débit traité de maximum 5 mg/l.





Collinet a fourni un séparateur hydrocarbures 60 l/s en PE double paroi quant à la collaboration avec Collinet. Marc Notermans: "Nous avons en effet bénéficié d'un suivi rapide et correct depuis le premier contact jusqu'à la livraison finale. Collinet est un fournisseur fiable et consciencieux qui place le service au centre de ses priorités. Nous envisagerons encore assurément de faire à nouveau appel à son expertise pour de futurs projets." La réception finale de l'hôpital est prévue pour début 2017. Les plus de 600 membres du personnel hospitalier prendront alors leurs quartiers dans les tout nouveaux bâtiments.

## RODUCTION

## Aperçu de nos produits



#### **FASERFIX**® KS

Caniveau en béton fibré, écoulement performant et grande stabilité, pour secteurs commercial et publique.



#### **RECYFIX** PLUS X

Caniveaux en PE-PP avec cornière renforcée pour les zones de circulation avec trafic intense.



#### FASERFIX® SUPER

Caniveau en béton fibré, robuste. Grande stabilité, pour les zones à trafic lourd.



#### **RECYFIX® STANDARD**

Une évacuation parfaite et rapide. Pour l'aménagement autour de la maison et du jardin.



#### **FASERFIX®** TRAFFIC

Grande capacité d'absorption et débit d'évacuation optimal, pour des zones soumises à des charges de trafic extrêmes.



#### **RECYFIX® PRO**

Système de drainage innovant en PE-PP et PA-GF. Applications privées et professionnelles jusqu'à la classe C 250.



#### **FASERFIX**° STANDARD

Des caniveaux en béton fibré sans cornières, pour les zones privées.



#### **RECYFIX® TRAFFIC**

Grande capacité d'absorption et débit d'évacuation optimal, structure allégée.



#### **FASERFIX® POINT**

La performance de l'évacuation ponctuelle, pour les zones publiques et commerciales.



**RECYFIX**<sup>®</sup> HICAP<sup>®</sup>

Drainage fiable et grande capacité de rétention. La combinaison d'un caniveau et d'une canalisation pluviale.



**2** 



#### SÉPARATEURS HYDROCARBURES EN PE ROTOMOULÉ - EN 858-1

De 1,5 l/s à 20 l/s. Avec ou sans cellule à coalescence. Nombreux équipements intérieurs possibles.



#### SÉPARATEURS HYDROCARBURES COALES-CEUR EN PE DOUBLE PAROI - EN 858-1

De 20 l/s à 200 l/s (autres volumes sur demande). Rejet hydrocarbures < 5 mg/l. Avec ou sans by-pass.



#### **SÉPARATEURS À GRAISSES & FÉCULES**

De 1 l/s à 20 l/s (autres volumes sur demande).

mande). Nombreux équipements intérieurs possibles.

#### POSTES DE RELEVAGE EN PE ÉQUIPÉS DE POMPES

Pour maison uni-familiale ou


petit collectif. Pose en élévation ou enterrable. Disponibles en 150 L ou 1000 L. Réalisation sur mesure.



## CHAMBRES DE VISITE EN PE CONFORMES BENOR & KIWA. Ø 600, 800, 1000 mm. Système modulaire à assembler sur chantier ou montage sur mesure en atelier.


#### CITERNES DE STOCKAGE À MAZOUT & DIESEL

Attestation Vlarem II - Conforme NBN T44-002 Approuvé Corcon - Résistant AD-BLUE



#### **CANIVEAUX LINÉAIRES EN INOX AISI 304**

Toutes dimensions possibles par tronçons de 12 m max. Choix de grilles et d'évacuation.



#### **CANIVEAUX À FENTE EN INOX AISI 304**

Toutes dimensions possibles par tronçons de 12 m max. Choix d'évacuation.



#### **SIPHONS DE SOL EN INOX AISI 304**

Large gamme tout inox ou ABS/Inox. En standard

#### Votre one-stop-shop ouvert de 7h à 17h30

T 04.256.56.10 · www.collinet.eu





#### **TUYAUX & ACCESSOIRES PVC PRÉ-MANCHONNÉS SN2 - SN4 - SN8 - BENOR**

O Pré-manchonné avec joint O Rouge/brun ou gris

O Norme NBN-T-EN 1401-1

O Longueur 1, 3 et 5 m



O Rouge/brun ou gris

O Norme EN-1852 O Longueur 6,0 m

**O** Accessoires

**CHAMBRES DE VISITE PP LISSES - BENOR** 

OØ 600 - 800 - 1000 O Rouge/brun



#### **TUYAUX & ACCESSOIRES PP RIBWALL SN8 - BENOR**

O Système d'égouttage très solide et super léger Ø 200 à 1000 mm

O Norme EN-13476-1

O Intérieur lisse pour des prestations hydrauliques élevées

O Extérieur annelé garantit une rigidité annulaire de plus





#### **TUYAUX & ACCESSOIRES GRÈS** PRÉ-MANCHONNÉS **BENOR**

O Tuyaux-T 90° O Coudes 15° - 30° - 45° - 60° - 90°

O Avec joint

OØ 100 à 400 mm



#### **TUYAUX PE GRAVITAIRES BENOR**

O Lisse noir intérieur/ extérieur

O Suivant la norme NBN EN 1519

**O** Accessoires




#### **TUYAUX PE PRESSION**

O Adduction d'eau O Gaines de forage (Telecom)

O Tuyaux de refoulement

Ø 32 à 1000 mm OEN 13244





#### **CHÂSSIS À CARRELER/PAVER LS STOP**

OEn aluminium / acier

O Charges admissibles: Light 40 kN - Pro 60 kN

O Hauteur de montage 60 - 80 - 100 mm

O Etanche aux odeurs et à l'eau

O Avec joint EPDM

O Disponibles en 300x300 jusqu'à 1000x1000 mm



#### **GAINES POUR CÂBLES EN PE**

O Rouge

O Norme DIN 16961

m avec tire-fils

O Longueur 6,0 m O Accessoires

#### **TUYAUX DE DRAINAGE EN PVC ET PE**

**ODIN 1187** 

O Rouleaux de 50 m

O Rouleaux de 25 et 50 O Rainuré intérieur/extérieur



#### **CHAMBRES DE VISITE EN BÉTON**

comprenant bases avec fond, rehausses

et couvercles



#### **FOSSES SEPTIQUES** & CITERNES

O En PE noir

O Gamme modulaire O Pour eau de pluie O Rondes 1000 à 6000 L O Carrées 1000 à 3000 L

O 400x400 à 800x800 mm



#### **DALLES GAZON**

O Pour le renforcement des surfaces vertes

O Classe A 75 kN et B 50 kN

O 500 x 500 mm

O Hauteur: 38 - 50 -70 mm

O Certifiées COPRO



#### **NIDAGRAVEL®**

O Stabilisation de gravier O 2400 x 1200 mm O Hauteur: 30 ou 40 mm

O Jusqu'à 400 T/m<sup>2</sup>

## BENOR **CHAMBRES DE VISITE EN PVC** OØ 250 - 315 - 400 O En standard ou sur mesure O Simples ou doubles



#### **IT-PLUS: SYSTÈMES D'INFILTRATION ET DE RÉTENTION DES EAUX DE PLUIE EN PP**

O Control Box et Vario Box

O Système modulaire, coefficient de perméabilité > 63%

O Modules superposables de 50 mm de hauteur

O Possibilité de montage à faible profondeur, même en présence de nappe phréatique haute

O Nombreuses possibilités de raccordement



#### **AVALOIRS DE VOIRIE & CHÂSSIS DE VISITE EN FONTE**

O Certifications NBN-EN124 et Copro O Stock étendu, délais courts





O Fond plat ou profilé

O Avec ou sans siphon



Sole 2

## LE spécialiste des caniveaux inox

Grâce à l'expertise et à la grande maîtrise engrangées ces dernières années, Collinet se profile comme le spécialiste par excellence des systèmes de caniveaux inox, avec des solutions tant standard que sur mesure.

"Collinet n'est pas un atelier générique de construction inox, Collinet est un fabricant de caniveaux en inox", lance Raphaël Duvivier. Il insiste ainsi sur l'approche non pas de généraliste, mais bien de spécialiste des caniveaux inox que veut véhiculer le producteur liégeois.

Collinet produit en effet des caniveaux inox pour les zones où l'hygiène est hautement recommandée, qu'il s'agisse de l'industrie alimentaire, des grandes cuisines de collectivités, du domaine (para-)médical, etc. Nos spécialistes de la production disposent du savoir-faire et de l'équipement approprié pour proposer deux gammes de caniveaux, tous fabriqués en inox de qualité AISI 304 ou 316L:

 Une gamme de caniveaux standard disponibles de stock pour répondre aux demandes plus urgentes, uniquement disponibles en version linéaire avec grille.





Une gamme de caniveaux réalisés totalement sur mesure dans les largeurs, épaisseurs, longueurs et avec les grilles souhaitées, et dans des délais raisonnables. Cette production sur mesure comprend des caniveaux linéaires avec grilles, des caniveaux à fente ainsi que des siphons sur mesure.

Les caniveaux sont assemblés en atelier dans des longueurs jusqu'à 12 mètres ou peuvent

Caniveau linéaire standard disponible de stock


être assemblés par brides sur chantier pour les plus grands tronçons, garantissant une très grande facilité de pose et d'entretien.

Plus d'infos ? Contactez notre service commercial au 04.256.56.10.



Caniveau à fente avec écoulement vertical centré

Grace a l'expertise de nos collaborateurs, tous nos caniveaux inox, tant standard que sur mesure, offrent la garantie d'un travail soigné et d'un haut degré de finition.



Solution 1

## Des installations en polyéthylène prêtes à intégrer vos process de fabrication

Pouvant se targuer d'une grande expérience du travail du polyéthylène notamment grâce à son atelier de rotomoulage, Collinet étoffe ses activités de chaudronnerie polyéthylène en développant la conception et la réalisation d'installations et de cuves en PE. Ou comment passer de la délivrance de produits individuels à la réalisation de solutions globales...



Produisant des séparateurs d'hydrocarbures jusqu'à 24 mètres (600 l/sec) ainsi que des citernes jusqu'à 100.000 litres, Collinet va aujourd'hui encore plus loin. "Nous voulons répondre à la demande de process de nos clients par la réalisation d'installations complètes, principalement pour l'industrie chimique et pharmaceutique", explique Raphaël Duvivier.

"Concrètement, nous sommes à l'écoute de nos clients et nous allons dimensionner l'installation, la réaliser et la délivrer sous la forme d'une installation à intégrer dans le process de fabrication existant. Ces solutions globales comprennent l'instrumentation : boîtier de commande, capteurs, vannes, pompes, etc., et toutes les connexions. Et tout cela sur base des plans de fabrication,

du schéma PID et du dossier CE élaborés par notre bureau d'études partenaire."

Résistant aux UV, le polyéthylène offre de nombreux avantages. Outre un poids réduit optimisant les frais de transport et facilitant la mise en œuvre, il présente surtout une résistance exceptionnelle aux agents chimiques et spécialement aux acides, alcalins, huiles, détergents, graisses, mazout, etc. Il résiste à la corrosion microbienne et présente une très bonne tenue dans le temps.







## Des VarioBox et ControlBox pour lutter contre les inondations en Brabant Wallon





Pour Ascencio, société immobilière spécialisée dans l'immobilier commercial de périphérie, l'entreprise Colas Belgium s'est chargée des voiries, des parkings et de la réalisation d'un bassin d'orage lors de l'érection d'un nouvel ensemble commercial à Hamme-Mille, près de Beauvechain.

Le chantier, initié en 2013, s'est déroulé en deux phases. La première comprenait le remplacement de l'ancien supermarché Mestdagh par un nouveau Carrefour Market et l'aménagement d'un premier parking. Toujours en cours, la seconde prévoyait l'aménagement d'un bassin d'orage et la construction de nouvelles cellules commerciales avec voiries et parkings attenants. "Vu la hauteur de la nappe phréatique et l'état marécageux du terrain, le bassin d'orage répondait à l'obligation imposée par l'IBW et le souhait de l'administration de Beauvechain de gérer l'évacuation des eaux de toiture des bâtiments érigés, dans une zone soumise à des inondations fréquentes ces dernières années. Pour réaliser ce bassin d'orage de faible hauteur, le bureau d'architecture L'Atelier de l'Arbre d'Or à Namur nous a conseillé les modules VarioBox et ControlBox de Collinet", précise Jean-Luc Stavaux, directeur technique d'Ascencio.

> Le bassin d'orage de 300m³ est composé de 1700 modules



#### Nappe phréatique problématique

Outre les parkings et voiries, l'entreprise Colas de Crisnée – l'agence sud-est de Colas Belgium spécialisé dans les métiers liés à la construction et l'entretien des voiries, travaux d'infrastructure et aménagements urbains, tant pour des chantiers privés que publics s'est chargée à Hamme-Mille de la réalisation des égouttages et d'un bassin d'orage enfoui. "Ce bassin d'orage de 300 m³ se caractérise par une hauteur de seulement 1 m, vu la hauteur de la nappe phréatique présente, qui a d'ailleurs nécessité un pompage de la fouille pendant toute la durée des travaux. Sur une fondation en stabilisé surmontée de 5 cm de sable de propreté ont été posés les modules VarioBox et ControlBox fournis par Collinet, entourés d'une membrane d'étanchéité intégrée entre deux géotextiles. Le tout a été surmonté d'une dalle de répartition en béton armé de 20 cm d'épaisseur débordant d'un mètre autour du bassin. Sur celle-ci a été réalisé un coffre en empierrement de 80 cm surmonté de 10 cm de revêtement hydrocarboné", explique Sébastien Delmoitié, chef de



Les modules sont enveloppés d'une membrane d'étanchéité intégrée entre deux géotextiles







Pour guider les concepteurs dans le choix des produits appropriés pour leurs prescriptions, Collinet dispose de son propre service conseils-études. Celui-ci nous permet aussi de venir en aide aux entrepreneurs confrontés à des problématiques techniques en recherchant avec eux et en leur proposant les solutions adéquates, sous la forme de produits standard ou de productions sur mesure en nos murs.

Plus d'infos sur notre service conseils-études ? Conctactez Dimitri Steilen au 04.256.56.13.



#### Rapidité et flexibilité

"Pour ce bassin d'orage de 300 m³, Collinet a livré pas moins de 782 modules d'infiltration et rétention VarioBox en hauteur de 60 cm, 874 modules Variobox en hauteur de 40 cm et 46 modules d'inspection et nettoyage ControlBox d'une longueur de 1,20 m. Ces modules offrent comme avantages une mise en œuvre très rapide et surtout le fait que, grâce aux différentes hauteurs disponibles,

ils correspondent aux réalités du terrain. Plus que de simples produits, Collinet a ici fourni une solution globale sur mesure en procédant à l'étude de dimensionnement suivant les plans soumis et en mettant l'exécutant en contact avec un sous-traitant qualifié agréé pour la soudure de la membrane d'étanchéité. Sans oublier, bien évidemment, le suivi du chantier du début jusqu'à la fin", conclut Jonathan Englebert, conseiller technico-commercial interne Wallonie chez Collinet.

## Convoi exceptionnel pour la France

Par l'intermédiaire de son partenaire dans l'Hexagone, Collinet a fait affréter un convoi exceptionnel pour rallier les environs de Caen. A son bord ? Une citerne de 100 m³ destinée au stockage d'engrais liquides.



"Via Axe Environnement, spécialiste en solutions phyto-environnementales et partenaire de Collinet pour la France depuis de nombreuses années, nous avons acheminé par convoi exceptionnel une citerne de 100 m³ qui a été installée sur le site de l'entreprise de négoce agricole Lepicard Agriculture à Fierville-Bray en Normandie", explique Raphaël Duvivier.

#### Une citerne en PEHD double paroi pour les engrais liquides

Cette citerne double paroi en PEHD d'une longueur de 14,50 m sur 3,30 m de diamètre et d'un poids de 8,5 tonnes est destinée au

« Notre client recherchait une solution de remplacement pour sa citerne en acier simple paroi, qui soit technique, pratique, économique et durable dans le temps. La citerne en PE double paroi répond à tous ces critères. De plus elle est facilement déplaçable sans génie civile spécifique. »

> Hervé FAVIER - AXE Environnement Dir. Technique, Achats et Logistique

stockage d'engrais liquides, une application particulièrement appropriée grâce à la résistance à la corrosion et à l'érosion que garantit le PE. Posée de façon aérienne (conformément à la législation française en matière de stockage d'engrais liquides) sur des berceaux sanglés, cette citerne a également été agrémentée par Collinet d'un détecteur de fuites et des tuyauteries en inox nécessaires. Des éléments de finition réalisés totalement en interne dans son atelier inox spécialisé. Bref, un bel échantillon de production intégrée et du savoir-faire liégeois qui s'exporte avec brio au-delà de nos frontières.

> Chargement du convoi exceptionnel à Herstal : L 14,50 m x Ø 3,3 m



#### Intéressé par une visite de notre entreprise? **INSCRIVEZ-VOUS!**

Vous avez envie de découvrir de vos propres yeux les solutions de Collinet pour la récolte et le prétraitement des eaux de surface ? Venez visiter nos installations! Pour ce faire, contactez-nous via info@collinet.eu et nous organiserons ensemble votre prochaine visite guidée.

### Bienvenue à nos nouveaux collaborateurs!

#### SÉBASTIEN COLLIN ▶

Ouvrier de production Soudeur PE

Assure l'assemblage et le soudage des produits finis sur mesure en polyéthylène, tels que chambres de visite, séparateurs d'hydrocarbures, etc.



**■ JESSY PAHAUT** 



JEREMY ZAFFUTO Ouvrier de production



Jessy et Jérémy se chargent de la réalisation en atelier des chambres de visite PVC sur mesure et standard.

#### **▼ DIMITRI STEILEN**

Commercial interne Wallonie



Dimitri analyse les cahiers des charges et les plans du BE, conseille quant au choix des produits et assure le suivi commercial.

dimitri.steilen@collinet.eu T 04.256.56.13 Lu > Ve de 9h à 17h30



### Où et quand nous trouver...

P. I. Hauts-Sarts - 2 avenue, 24 - B-4040 HERSTAL T+32 (0)4.256.56.10 - F+32 (0)4.256.56.19 info@collinet.eu - www.collinet.eu



Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 7h00 à 17h30 sans interruption.

#### **Catalogues**

Disponibles sur www.collinet.eu



