

JAGENEAU

TOOLS - FIXINGS - PBM - BOUWBESLAG

Sint-Truidersteenweg 385 • 3700 Tongeren • T 012 24 17 22 • info@jageneauv.be • jageneauv.be

Open: maandag tot vrijdag van 8>12 en van 13>18 uur • Zaterdag van 8>16 uur

GRATIS

Trolley TR00000001

TWV € 170⁰⁰



Makita

DLX6128JX1 18V LXT COMBOPACK

18V, 3 x 5,0Ah Li-ion. Met lader DC18RC.

DHP486 Schroefmachine. 130Nm. DTD153 Slagschroevendraaier. 170Nm. DHR243 Boor- en beitelhamer. SDS + 2J.

DHS680 Cirkelzaag. Ø 165mm. DTM51 Multitool. 6.000-20.000 r/min. DGA506 Haakse slijper. 8.500t/min.

311959/D



SPOTMARKER
Meerdere kleuren.

11281474 - 11281472 - 11281473 - 10226961 - 10226958

Vanaf
5⁸⁰



Vanaf
9⁹⁵

AFDEKVLIES

Antislip. Herbruikbaar. Absorberend.
220g/m².

10 x 1m. EWSU579 - 902801/S € 9⁹⁵
25 x 1m. EWP032 - 902802/S € 25⁹⁵
50 x 1m. EWSU581 - 902803/S € 49⁹⁵



AFPLAKTAPE MA2550

25mmX50m

8711347178773 - 11513897

1⁷²



Vanaf
116⁰⁰



ELEKTRISCHE VERDEELKAST

2 x 400V + 4 x 230V.

6.400W. LM 47930 - 531296/D € 116⁰⁰

12.800W. LM 47986 - 531297/D € 197⁰⁰



DUCTTAPE CB5025

Zeer sterke universele hoogwaardige pantsertape met hoge kleefkracht. Geschikt voor de bevestiging en herstelling van leidingen, buizen, tuinslangen, etc. Gemakkelijk afscheurbaar. Waterproof. Voor binnen- en buitengebruik.

Zilver. CS5025 - 988651/D

Zwart. CB5025 - 988650/D

8711347114573 - 11513888

6⁸⁷



106⁶¹

KABELHASPEL ANTI-TWIST 35M

H07RN-F 3G2.5. Thermische beveiliging. IP44. Anti-twist systeem.

5400395163543 - 393694/D



~~122⁹²~~
99⁵⁰

KABELHASPEL GARANT S 25M

Met 25m kabel H07RN-F 3G2.5.

4 stopcontacten IP 44 conform Cebec, met hogere contactbescherming en safety-system tegen thermische oververhitting. Stekker 2P+T 16 A/230 V.

1198354130 - 531236/D



149⁰⁰

INDUSTRIËLE HASPEL XT-PRO NO TURN

H07RN-F 3G2.5mm². Neopreen. Met thermische schakelaar en kabelgeleider. 4 stopcontacten BE/FR.

630133/D



WT BUISBEUGEL QUICK-VZ-M8-15-EPDM

dec/16	- IBVZSWTQE012016-Z001
17-19	5420023955388 - IBVZSWTQE017019-Z001
20-23	5420023955395 - IBVZSWTQE020023-Z001
20-23 (20ST)	5420023955302 - IBVZRWTQE020023-0020
25-30	5420023955401 - IBVZSWTQE025030-Z001
25-30 (20ST)	5420023955319 - IBVZRWTQE025030-0020
31-38	5420023955289 - IBVZSWTQE031038-E001
31-38 (20ST)	5420023955326 - IBVZRWTQE031038-0020
40-46	5420023955418 - IBVZSWTQE040046-E001
40-46 (10ST)	5420023955333 - IBVZRWTQE040046-0010
48-53	5420023955425 - IBVZSWTQE048053-E001
48-53 (10ST)	5420023955340 - IBVZRWTQE048053-0010



WT BUISBEUGEL CLAS.-VZ-M8/10-2S-EPDM

60-64	5420023942265 - IEVZSWTCE060064-E001
60-64 (10ST)	5420023933256 - IEVZRWTCE060064-0010
72-78	5420023956798 - IEVZSWTCE072078-E001
72-78 (10ST)	5420023956729 - IEVZRWTCE072078-0010
87-92	5420023942302 - IEVZSWTCE087092-E001
87-92 (10ST)	5420023933294 - IEVZRWTCE087092-0010
102-116	5420023956811 - IEVZSWTCE102116-E001
102-116 (10ST)	5420023956743 - IEVZRWTCE102116-0010
133-141	5420023956828 - IEVZSWTCE133141-E001
133-141 (5ST)	5420023956767 - IEVZRWTCE133141-0005
159-168	5420023956835 - IEVZSWTCE159168-E001
159-168 (5ST)	5420023956774 - IEVZRWTCE159168-0005



WT RAILMOER VOOR RAIL

M8 VZ 27X18+28X3 (25ST)	5420023934536 - IWVMRWT-02728Z08-025
M8 VZ 27X18+28X30 M10 27X18+28X	5420023934543 - IWVMRWT-02728Z10-025
M8 VZ 38X40+40X60 (25ST) 03840Z08	5420023957917 - IWVMRWT-03840Z08-025
M10 38X40 (25ST) 03840Z10	5420023957924 - IWVMRWT-03840Z10-025
M8 VZ 27X18 (2ST) 2728M08-Z0	5420023944016 - IWVMSWT-2728M08-Z02
M10 VZ (2ST) 2728M10-Z0	5420023944023 - IWVMSWT-2728M10-Z02
M8 VZ 38X40+40X60 (2ST) 3840M08-Z0	5420023957979 - IWVMSWT-3840M08-Z02
M10 38X40+40X60 VZ (2ST) 27X18+28X3	5420023957962 - IWVMSWT-3840M10-Z02




WT RAILBOUT VOOR RAIL

27X18/28X30 M (25ST) 8X30	5420023934475 - IWVSRWT-02708030-025
38X40/40X60 M (25ST) 8X30	5420023934499 - IWVSRWT-03808030-025
27X18/28X30 M (2ST) 8X20	5420023943903 - IWVSSWT-02708020-Z02
27X18/28X30 M (2ST) 8X30	5420023943910 - IWVSSWT-02708030-Z02
27X18/28X30 (2ST) M10X30	5420023943927 - IWVSSWT-02710030-Z02
38X40/40X60 M (2ST) 8X30	5420023943934 - IWVSSWT-03808030-Z02
38X40/40X60 M (2ST) 8X50	5420023958075 - IWVSSWT-03808050-Z02
38X40/40X60 M (2ST) 10X50	5420023959386 - IWVSSWT-03810050-Z02



DRAADEIND M 8X100 VZ (BUNDEL 10 ST)

8X100	5420023958273 - DFSBRWV-M080100-B010
8X200	5420023958297 - DFSBRWV-M080200-B010
10X100	5420023958303 - DFSBRWV-M100100-B010
10X200	5420023958327 - DFSBRWV-M100200-B010



WT KLEMRONDEL VOOR RAIL

27X18/28X30 M (25ST) D=11.0	5420023959980 - IWVWRWT-02728D08-025
38X40+40X60 (25ST) D=13.0	5420023959997 - IWVWRWT-04060D10-025
27X18/28X30 M (2ST) D=11.0	5420023960023 - IWVSSWT-02708D08-Z02
38X40+40X60 (2ST) D=13.0	5420023960030 - IWVSSWT-04060D10-Z02



SOLIDE
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS
PROFESSIONELE GRADEN | ALUMINIUM

92⁰⁰

ALUMINIUM SCHRAAG

Met spreidbeveiliging.
Compact, makkelijk inklapbaar.
5413432520025



SOLIDE
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS
PROFESSIONELE GRADEN | ALUMINIUM

207²⁶

DUBBELE TRAPLADDER DT04

2 x 4 treden - hoogte gesloten
1,15m, breedte open 1,00m. Met
scharnierplatform. Beveiliging tegen
spreiden en toeschuiven. Beugel klapbaar
of vast (in optie).
Conform aan de normen EN131, NEN2484.
Gecertificeerd VGS en Warenwet.
340334/D
(beschikbaar in 2x2 tot 2x12 treden)



SOLIDE
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS
PROFESSIONELE GRADEN | ALUMINIUM

627⁵⁰

OMVORMBARE LADDER 3-DELIIG - D12

Ladder: Uitschuifbaar, uitneembaar en
omvormbaar tot dubbele ladder. Conform
aan de normen NEN2484, EN 131-1/2. 3 x 12
treden. Hoogte gesloten 3,4m - hoogte open
8,15m, 26kg.
355036/D



HOISTMAXX®
LIFTING - HOISTING - PULLING - RIGGING - LASHING

Vanaf
4¹⁰

SJORBAND HM

E-25. 800kg x 5m.
2043008050 - 660505/D € 4¹⁰
E-35. 2.000kg x 5m.
2043020050 - 660506/D € 8⁶⁹
SD-25. Dubbele haak. 800kg x 5m.
2044008050 - 660507/D € 5⁴⁰
SD-35. Dubbele haak. 2.000kg x 7m.
2044020070 - 660511/D € 11¹⁹



SOLIDE
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS
PROFESSIONELE GRADEN | ALUMINIUM

216²⁶

PROFESSIONELE TRAPLADDER PT05

Hoogte gesloten 2,1m, hoogte open
1,25m. 5 treden. Aluminium. Scharnierend
platform. Conform aan de normen EN
131 en NEN 2484. Gecertificeerd VGS en
Warenwet. Beschikbaar van 2 tot 12 treden.
355013/D

419⁰⁰

**BENELUX
RETAIL**
ALTRAD

PROFESSIONELE ALUMINIUM KAMERSTEIGER

Aluminium. 1,85 x 0,75m.
Werkhoogte 2,70m.
4 wielen met rem 125mm.
KLAPSTEIGER - 351061/D





254⁰⁰

**GLM 100-25 C
PROFESSIONAL
LASERAFSTANDSMETER**

3 x 1,5 V LR6 batterij (AA). Laserdiode
650 nm, kleiner dan 1 mW. Klasse 2.
Nauwkeurigheid 1.5 mm/m.
4059952614298 - 0601072y00



BOSCH



1259⁰⁰

**GTC 400 C
WARMTEBEELD-
CAMERA**

In I-boxx 136
Zonder accu en lader.
3165140913515 - 0 601 083 101



329⁰⁰

**GCL 2-50 C ACCU-COMBILASER
ROOD**

In opbergetui (4x 1,5v aa batterij)
3165140865609 - 0601066G03



FUTECH

~~-159⁰⁰~~
129⁰⁰

**AFSTANDSMETER
DISTY 60G - GROEN**

Laser afstandsmeter 60m. Nauwkeurigheid
2mm. Alle oppervlaktes, volume en
Pythagoras metingen. Ingebouwde
hellingsmeter.

5420073803035 - 202.60G



~~-99⁰⁰~~
79⁰⁰

**THERMOMETER INFRAROED
TEMPPOINTER 9**

Contactloos de temperatuur van
(gevaarlijke, bewegende) oppervlaktes
te meten tussen -50°C en +800°C met
een nauwkeurigheid van +/- 1%. Negen
laserstralen wijzen de omtrek (cirkel) van
het meetgebied aan.

300.09 - 30864/D



~~-498⁰⁰~~
369⁰⁰

**MULTICROSS
3D COMPACT GROEN**

Zichtbaarheid 6:4. Nauwkeurigheid
2mm/10m. Bereik (met ontvanger) 2x 50m.
Stof- en waterdichtheid IP54

5420073802380 - 040.03D-P



**SPECTRA
PRECISION
LASER**



LASER HV101-GC PACK

Autonomie 50 u. Laserklasse 3R. 635mm
Meetbereik 100 m (straal)
Nauwkeurigheid 1mm/10m
voeding 2 x alkaline D-cell
0692284006948 - Ntr1001022



ROTATIELASER LL300N-5.

Horizontaal. Geleverd met ontvanger
HL450. Afstandsbediening. Statief. Lat.
Lader en batterijen (alles samen
in één koffer)

0692284010228 - NTR100107N



KRUISLIJNLASER LT56

Aantal kruislijnen 3. Li-ion accu. Werktijd
25-45 u. Nauwkeurigheid +/- 5mm over 30m.
Zichtbaar bereik 25 m. Zelfnivellerend.
Bereik met ontvanger 65m (Spectra HR220).
Afm. 64 x 116 x 152mm. 670g. IP 54. In koffer
0692284010198 - NTR1001031



IRONSIDE®
The professionals' choice

METERSBEITEL

Voor steen. Plat, ovaal. DIN7254.
200 x 20 x 12mm. 345532/S € 5¹⁶
250 x 20 x 12mm. 345533/S € 8¹⁶
300 x 23 x 13mm. 345534/S € 8⁶⁷
400 x 23 x 13mm. 345535/S € 11²⁷
500 x 26 x 13mm. 345536/S € 15¹⁷

Vanaf
5¹⁶



BAHCO

SNELKLEM QCB-150

L 150mm. Klemmen tot 1250mm, klemkracht tot 200kg. Eenvoudig wisselbare spreiderklauw, mogelijk om te klemmen of te spreiden. Trekker met variabele snelheden. Eenvoudige ontpanpop. 640033/D

~~45⁶⁹~~
31⁹⁵



BAHCO

SET 4 TANGEN 9897

Met 1 waterpomptang, 1 combinatietang, 1 zijsnijtang, 1 punttang. 9897 - 340508/D

~~139⁶³~~
99⁹⁵



Weller®

SOLDEERBOUT WLIRPK8023C

80W. Beitelpunt: 10mm. Soldeerhouder. Soldeerhulp/loodvrije harssoldeer. 702616/D

~~62⁶⁰~~
59⁴⁸

NIEUW



IRONSIDE®
The professionals' choice

SLAGLIJNMOLEN 30M PUSH

30m polyester koord. Push-systeem: de slinger draait niet wanneer de lijn wordt opgehaald oprolsnelheid x 5 380179/S

21⁶⁴

NIEUW



10⁹⁵

IRONSIDE®
The professionals' choice

INSTELBARE MAGNETISCHE WATERPAS

3 cilindrische libellen, inclusief : 2 horizontale libellen 1 verticale libel. Vouwt dicht en opent plat. 372175/S



IRONSIDE®
The professionals' choice

FINEERZAAG 320MM

Bi-component handgreep, geslepen veranding, hardpoint. 323042/S

16⁵³



IRONSIDE®
The professionals' choice

METAALZAAG

Ergonomisch. Zacht rubberen handvat en voorkant. Messpanning met knop in het handvat. Met bi-metalen zaagblad van 300mm. 340796/S

19⁸⁸



IRONSIDE®
The professionals' choice

RUGZAAG 350MM

Bi-component handgreep, geslepen veranding, hardpoint. 323043/S

20⁰⁷

PROMO

GRATIS
6 Zaagbladen



IRONSIDE®
The professionals' choice

MINI METAALZAAG MET 150 MM BLAD

Gegoten aluminium frame. Veelzijdige zaag voor fijn en precies zaagwerk. 340938/S

11³¹



NIEUW



IRONSIDE®
The professionals' choice

HANDZAAG 400MM

Tweecomponentenhandgreep met 3 schroeven en moeren. Universele dubbele 7TPI-tanden. Wrijvingsarme coating. 323037/S



**S910 1/4 + 1/2 BAHCO
DOPPENSET 92-DELIG**

92-delig met ring-steeksleutelset, hooggelegeerd kwaliteitsstaal, matte uitvoering, ISO 1174, DIN 3120
10068349

~~261⁵²~~
131⁰⁰

NIEUW



**SET VAN
7 T-SCHROEVENDRAAIERS**

Dop 6-7-8-10-11-12-13mm
Lengte: 175mm
354810/5

~~53²⁵~~
45²⁶



94⁹⁰



**DOPPENDOOS 60 STUKS - 1/4"
+ BITS FLANKDRIVE**

Tweecomponenten ratel met 72 tanden. 12 x 6 pts super lock-aansluitingen 4-13. Super lock lange doppen van 10 x 6 pts 4-13. 3 wiebelverlengstukken 50-100-150 mm 1 flexibele verlengstang 150 mm. 1 glijdende T-balk. 32-delige bitbox PH / PZ / SL / Hex / Torx-sabotage. magnetische snelkoppelbithouder. bit-aansluiting voor 1/4 bits
339385/5



GEVULDE KOFFER 100-DELIG F05020546001

Ringsteeksleutels, verstelbare sleutel, zaagbeugel metaal, enz.
401841/D

~~259⁰⁰~~



~~1176⁵⁹~~
649⁰⁰



**GEREEDSCHAPSET
ELEKTRICIEN COMPETENCE XL**

81-delig assortiment incl. koffer
4010995405236



~~726⁴⁵~~
617⁴⁸



GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 LADEN - LEEG

Laden met kogellagers en automatische terugkeer. 5 laden L 565 x D 400 x H 58mm max 25kg per lade, 1 lade L 565 x D 400 x H 128mm max 35kg per lade, 1 lade L 565 x D 400 x H 195mm max 45kg per lade, 1 opbergkast met 2 legplanken, totaal 700kg. 1 handvat. 2 vaste en 2 draaiende wielen. Sleutelslot.
701868/5



849⁰⁰



GEVULDE GEREEDESCHAPSWAGEN 130-DELIG

Gereedschapswagen met 6 laden waarvan 3 laden gevuld met 130 gereedschappen. Professionele kwaliteit. Schroevendraaiers, 1/2"-doppenset, 1/4"-doppenset, tangenset, verstelbare moersleutel, hamers, vijlen, inbussleutelset, metaalzaagbeugel, bitsenset, ratelschroevendraaiers, staalborstel.
1472K6-FULL3 - 100362/D

GRATIS
boor-en beitelset
D-42444



Makita



~~255⁰⁰~~
210⁷⁴

**BOOR- EN BEITELHAMER
HR2630TX12**

800W. 26mm. Geleverd met boor- en
beitelset, automatische boorkop en koffer.

10315165



Makita

479⁰⁰

**DHP486RT3J SCHROEF-/
KLOPBOORMACHINE**

18V. 3x 5,0Ah Li-ion. 125Nm. Capaciteit in
staal 13mm, hout 76mm.

Met snellader DC18RC en koer MakPac II.
309867/D - 0088381739634



Makita

259⁰⁰

**UX60Z MOTOR
COMBISYSTEEM**

2X18V. Geleverd zonder accu en lader.
Kan worden aangepast met verschillende
accessoires zoals grastrimmerkop,
heggschaar, kettingzaag en bladblazer
0088381850735 - 11303514



Makita

**MAKITA COMBISYSTEEM
ÉÉN TOOL, TALLOZE OPTIES!**



BOSCH ~~345⁹⁵~~
296⁰⁰

GSR 18V-55 PROFESSIONAL ACCUSCHROEFBOORMACHINE
18V. 3 x 4Ah. Snellader. In koffer.
Onbelast toerental 0 - 1.800 min-1
4053423249842 - 0615A5002P



BOSCH **334⁰⁰**

GIRAFE GTR 55-225
550W. Met ronde schuurkop in doos. Ø 225mm. 340 - 910 t/min. Opbergkoffer. 1 x stofafzuigadapter, Universal. 1 x softpadset (steunpad en tussenpad), 215 mm. 1 x schuurblad M480, Best for Wood + Paint, 180. 3 x kabelklem.
06017D4000 - 4059952616605



BOSCH **184⁹⁰**

ACCU BLADBLAZER 18V-750
18V. Max. lichtsnelheid: 198 km/h. Max. luchtdoorstroming: 780 m³/h. Zonder accu en lader.
4059952654898 - 06008D2000



BOSCH **434⁰⁰**

ACCU GRASMAAIER GRA 18V2-46 36V
2x 18V. Maaibreedte 46 cm.
Inhoud opvangbak 60 l. Geleverd zonder accu en lader.
4059952654812, 06008C8000



Milwaukee **244⁰⁰**

ACCU GRASTRIMMER M18 BLLT-0
18V. Maaibereik 40cm. Trimlijn Ø 2,4mm.
Geleverd zonder accu en lader.
4058546326142 - 4933472218



Milwaukee **304⁰⁰**

M18 FHS20-0 FUEL HATCHET ACCU SNOEIZAAG
18V; Zwaardlengte 20cm.
Geleverd zonder accu en lader.
4058546404024 - 4933480117



Milwaukee ~~376⁰⁰~~
279⁰⁰

BOORHAMER M18 FHX-0X SDS+
M18 Fuel™ 4-standen sds-plus hamer met FIXTECTM. Zonder accu en lader.
4058546361709 - 4933478888



Milwaukee **264⁰⁰**

M18 FPD3-0X SCHROEF-KLOPBOORMACHINE
18V. 158Nm. Betoncapaciteit 16mm. Zonder accu en lader.
4058546376536 - 4933479859



Milwaukee **459⁰⁰**

M18 FN18GS-0X AFWERKINGSTACKER
18V. Minibrads 15mm tot 50m. Zonder accu en lader.
4058546376536 - 4933479859



CARAT ~~350⁰⁰~~
299⁹⁵

TEGELSNIJPLANKEN PRO-CUT

Voor tegels tot 15mm dik.

64cm. 500774/D ~~350⁰⁰~~ € 299⁹⁵
120cm. 500777/D ~~590⁰⁰~~ € 499⁹⁵



CARAT **269⁰⁰**

MINIBRADNAGELPISTOOL MBF1857 + 35.000 MINIBRADS

Afwerkingpistool voor het nagelen van parket, sierlijsten, meubelindustrie, glaszetter, deur- en raamlijsten. Schiet minibrads tot 57mm. Draaibare luchtkoppeling, zeer smalle neus, regelbare diepte-instelling, met ophangbeugel. Met GRATIS systainer.

FDMBF1857PROM - 304672/D



CARAT ~~450⁰⁰~~
399⁰⁰

AFKORT- EN VERSTEKZAAG BUC350CSET

2.800W. Ø zaag 350mm. Asgat 25,40mm. Zaagdiepte: max 120mm. Zaaglengte: max. 250mm. 14,5kg.

500751/D



Fini ~~304⁶⁴~~
270⁰⁰

COMPRESSOR GENIUS PRO 0-1.5-8B

1,5kp. 230V. Tankinhoud 2L. Max. 8 bar. Aanzuigcapaciteit 160L/min.

481254/D



AIRPRESS **170⁰⁰**

COMPRESSOR HL 310-25

8 bar. 2 pk. 157 l/min. 24 l.

8712418203035 - 36839-1



AIRPRESS **449⁰⁰**

STILLE OLIEVRIJE COMPRESSOR LMO 50-270

8 bar. 2pk/1.5kW. 185 l/min. 50 l.

8712418394283 - 36504



549⁰⁰

FLEX
this is performance

VCE 33 L AC-KIT INDUSTRIE SCHUURSTOFZUIGER

1200W. 30 liter ketel (incl reinigungsset, stofzakken en koffer)

471186



Makita **579⁰⁰**

DVC150LZ HYBRIDE STOFZUIGER

1050W. of 2x 18V LXT / 230V Cap. stof 15 l. Cap. vloeistof 12 l. Luchtverplaatsing 3600 l/min (op accu) 2100 l/min. Luchtvolume 116 - 216 m³/uur (op accu) 72 - 126 m³/u. Onderdruk 240 mbar (op accu) 90 mbar. Stofklasse L. Afm. 366x334x421 mm. Kabellengte 5,0 m.

0088381883306



BOSCH **495⁰⁰**

GAS 18V-12 MC STOFZUIGER SOLO

18 V. 390 x 445 x 500mm. 3200 cm². Zowel voor nat als droog gebruik.

4059952552682 - 06019K2000



**11+1
GRATIS**

LIJM EN KIT TRANS 310ML

Goede verlijming en hechting. UV bestendig. Schimmel- en bacteriewerend. Hecht ook op natte ondergronden. Vrijwel reukloos. Overschilderbaar. Clear, wit en zwart.

5414195539569 - 177081/D



12⁸⁰

LIJM SUPER 50ML

Super is een snel hardende lijm op basis van cyanoacrylaat. De verlijmingen zijn bestand tegen temperaturen van -30°C tot +100°C.

501913000 - 170569/D



+

79⁹⁰

SOUDAL

SOUDAFOAM X-TRA C&F 750ML

Eéncomponent PU schuim. Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch. Uitstekende hechting op alle materialen (geen PE, PP en PTFE). Voor montage van ramen en deuren, opvullen van holle ruimten. Doos met 9 Soudafoam, 1 pistool en 1 reinigingsmiddel.

177079/D



SOUDAL

264⁹⁹

SOUDAFIX VE280-SF 24 STUKS

+ 1 PISTOOL + 1 BOX

Twee-componenten verankeringsmortel, voor het spanningsvrij bevestigen van draadstangen, ankers, wapeningsstaven, ankerhulzen, e.d. in zowel volle als holle bouwmaterialen. Snelle uitharding. Styreenvrij, geurarm. Watervast en -ondoorlatende bevestiging. Brandweerstandsklasse F120.

(121009) 177228/D



139⁰⁰



LBOXX

**+ SCHROEVEN
ASSORTIMENT
VOOR HOUT**

Inhoud: Schroeven
3,5x16, 3,5x30, 3,5x35,
4x20, 4x25, 4x30, 4x35,
4x40, 4x45, 4x50, 4x60,
4,5x50, 5x60, 5x80,
5X100, 6x120. Bits.

068902/5 -5400395165486

Shorten Promo



Thermische rugzak
(Ter waarde van € 29,90 excl. btw)



GRATIS Cooler Backpack

Bij aankoop van
2 werkshorten

Actie enkel geldig bij aankoop van 2 Snickers Workwear werkshorten,
zolang de voorraad strekt van de promo cooler backpacks.

Snickers
WORKWEAR



82⁶⁰



HOGVE VEILIGHEIDSSCHOENEN MAGIC HIGH BLACK
S3. biedt een combinatie van robuustheid, comfort en veiligheid.
Het is ideaal voor industriële werkomgevingen waar betrouwbare
bescherming tegen gevaren en hoge duurzaamheid vereist zijn. Met
zijn duurzame bovenwerk, ademende voering en antislipzool biedt
hij je de bescherming en het comfort die je nodig hebt tijdens je
werk. Maten: 36-48.

402430-42/S

Snickers
WORKWEAR

Work on your knees



De eerste ter wereld met
ingebouwde kniebeschermers



89²¹



**HOGVE VEILIGHEIDSSCHOENEN
NEON OVERCAP**

S3 HRO SRC. Schacht : Waterafstotend volnerf nubuckleer. Voering
: POROMAX® lichtgrijze kleur zeefdruk "MTS ». Zool : PU / NITRIL
HRO 300 ° C, antistatisch, HI-Cl, bestand tegen oliën en FO-zuren,
fosforescerende inzetstukken. Maten: 40-46.

394357-63/S

87⁰²



**LAARZEN
STEPLITE X
SOLIDGRIP**

Koel in de zomer, warm in
de winter. Veiligheid: Top en
zool uit composiet. Bredere
pasvorm. Maten: 37-47.

450540-41 / 450553-4 / 450470-6/S



152⁹¹



HOGVE VEILIGHEIDSSCHOENEN RECKON S3

S3 SRC HRO. Hittebestendige zool, ademende laars, brede pasvorm,
antislip, metaalvrij, ESD, antipenetratie buitenzool, BOA Fit. Voering
technical polyester fleece. Inlegzool PU-schuim. Tussenzool gegoten
PU + Composiet (antiperforatie). Teenbescherming in glasvezel.

39565 - 7340093624381

