

JAGENEAU

TOOLS - FIXINGS - PBM - BOUWBESLAG

Kruissteenweg 385 • 3700 Tongeren - Borgloon • T 012 24 17 22 • info@jageneauv.be • jageneauv.be

Open: maandag tot vrijdag van 8>12 en van 13>18 uur • Zaterdag van 8>16 uur



BOSCH

van **VAKMAN**
tot **VAKMAN**



2608690612
PRO SDS MAX
VLOERSCHRAPER

152x635mm. Ontworpen voor het snel verwijderen van tegels. Brede snijkant zorgt voor een snellere materiaalafname. Past op alle SDS max boorhamers.
4059952648552

306²⁵

FACOM

60-DELIGE DOPPENDOOS MBOX

Ratels, metrische
6-kant dopsleutels,
hoekverlengstukken,
universele cardans, bit-houder,
enz.

RS.GRPPB - 312241/D



-205⁷⁹ 174⁹²

IRONSIDE
The professionals' choice


RUGZAK GEREEDSCHAP GEVULD - 32STKS

Rolmeter 5mx25mm ABS magnetisch.
Cutter met afbreekmes 18mm - bi-compo.
Bankhamer duits 300g. Universele tang
8 ». Zijkantsnijtang 150mm. Telefoontang
half rond lange neus 8". Griptang gebogen
10" met draadknipper. Waterpomptang
240mm. Schroevendraaiers 7 stuks SL/
PZ - rond blad. Schroevendraaiers 5 stuks
VDE 1000V SL/PH. Bitset 31 stuks
impact bit magnetische bitshouder.
Set van 9 inbussleutels bol 1,5 >10mm-
houder. Dubbele vouwmeter hout 2m.
Timmermanspotlood 24cm rood

395034/S



TOPPER



FACOM

56-DELIGE GEREEDSCHAPSET VOOR ELEKTRICIEN IN KOFFER BV.R30ELEC56PB

Geïsoleerde schroevendraaiers,
spanningszoeker, set inbussleutels, geïsoleerde
rechte tang, geïsoleerde combinatietang,
geïsoleerde dunne tang, geïsoleerde multigrip
tang, kabelschoontang, kabelstriptang,
kruissleutel, elektriciensmes, elektriciensschaar,
zaagbeugel microtech, penlamp,
monteurshamer, dubbelzijdig meetlint 5m,
moersleutel, set vast/los schroeven, koffer op
wielen.

311726/D

185⁰⁰

IRONSIDE
The professionals' choice

TRAY + 3 MODULAIRE GEREEDSCHAPSKISTEN

Gereedschapsstation HEAVY
DUTY. 3 Gereedschapskisten:
gereedschapskoffer voor zwaar
gebruik 1, afm. 244x590x345mm.
Gereedschapskoffer voor zwaar
gebruik 2, afm. 324x590x345mm.
Gereedschapskoffer voor zwaar
gebruik 3, afm. 404x590x345mm.

3394661030863 - 394966



MAAK KANS OM DIT ARTIKEL TE WINNEN*



34⁷⁹

IRONSIDE
The professionals' choice

MINI DOPPEN EN BITS DOOS 38 STUKS S2/FLANK DRIVE

Inhoud : Doppen 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm,
koppelingen 1/4, Bits PH, TZ, PZ, H, T.

339380/S

* Zie voorwaarden op ironside.be/35-years





SIKA BOOM®-405 WATER STOP 400ML

Sika Boom®-405 Water Stop is een 2-componenten, snel uithardend, zelf expanderend afdichtingsschuim op basis van polyurethaan dat geen luchtvochtigheid nodig heeft om uit te harden.

680963 - 170676/D



SOUDAL

FLEXIFOAM X-TRA CLICK & FIX 750ML

Premium elastisch PU-schuim dat dankzij zijn X-tra elasticiteit nog beter is in het volgen van voegbewegingen, dit zowel voor het samendrukken als het uittrekken. Het behoudt na vele jaren nog steeds zijn isolerende eigenschappen en verzekert een duurzame luchtdichtheid. Hoger rendement van +30%. Lage expansie. Brandklasse B1.

157325 - 177503/D



SOUDAL

SILIRUB2 300ML

Voor het afdichten van constructievoegen en beglazing. Uitstekende hechting op alle gebruikelijke bouwmaterialen, inclusief PVC. Beschikbaar in talrijke kleuren.

Wit.	102392 - 177087/D
Grijs.	102422 - 177086/D
Zwart.	102393 - 177085/D
Bruin.	102389 - 177084/D
Alu/Grijs.	101270 - 177157/D
Teak.	102421 - 177158/D
Brons.	102423 - 177159/D
Beige.	103978 - 177160/D
Transparant.	102384 - 177053/D



11+1 GRATIS

SOUDAL

FIX ALL X-TREME POWER EXPRESS

FIX ALL TURBO

FIX ALL HIGH TACK WIT

Hybride lijmkit. Ultrasterke elastische verlijmingskit met zeer hoge initiële kleefkracht op basis van SMX® Polymer Technology. Voor uiterst sterke verlijmingen op alle materialen. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden.



MASTER-BOX

Inclusief:
10x Foam PU gun low expansion 1K 320 750ml
1x Foam Cleaner 500ml
1x Schuimpistool ABS

170613/S

65²⁹



11+1 GRATIS

10⁴⁵

TEC

LIJMKIT 310ML

Verlijmt, monteert en dicht af. Vervangt lijmen, PU, siliconen, enz. Voor binnen en buiten. Overschilderbaar. Verschillende kleuren.

Beige. 535906000 - 170168/D

Wit. 535206000 - 170110/D

Bruin. 535406000 - 170165/D

Eik. 535806000 - 170167/D

Grijs. 535306000 - 170164/D

Zwart. 535106000 - 170163/D

Terracotta. 535706000 - 170166/D



Smart®

20X SMART S-IRV

VINYLESTER 300ML/PB20

Chemisch anker, een hoogwaardige hars gecertificeerd voor gebruik in alle klassen van gebarsten beton. Ook gecertificeerd voor gebruik met wapeningsstaven en veilig te gebruiken voor binnentoepassingen.

SM01RV300BED - 072882/D

295⁰⁰



HOUT- EN CONSTRUCTIELIJM STRUCTAN 290ML

Wit, constructielijm op PU-basis voor een krachtige, watervast en snelle verbinding. Voor het verlijmen van hout en houtconstructies, steen, beton en andere poreuze materialen. Ook geschikt voor het kleven van metaal, PVC, polystyreen, steenwol en andere bouwmaterialen op poreuze ondergronden. Vochtbestendig D4.

131618 - 177340/D



EASY FIX CONSTRUCT NBS 750ML

Gecertificeerd polyurethaan lijmschuim voor dragende muren met vlakgeslepen keramische snelbouw- (holle bouwsteen), silicaat- en cellenbeton-lijmsteen van hoge maatnauwkeurigheid.

161272 - 177522/D



49⁰⁰



BOX HOLLEWANDPLUG DUOHM 52STKS

4, 5, 6 x 55mm. dekt alle plaatdiktes van 9,5 - 30mm met slechts één pluglengte. De unieke 2-componenten technologie garandeert maximale belastingwaardes. Schroef met Torx-indruk.

573644 - 201268/D



PLUG RED-BOX DUOPOWER (ASSORTIMENT 280STKS)

Slimme tweemateriaal plug met drie functies: zet uit, spreidt zich uit, vormt een knoop. Geschikt voor verschillende toepassingen met één enkele plug.

535973 - 201264/D

29⁰⁰

PROMO



149⁰⁰



LBOXX + SCHROEVEN ASSORTIMENT VOOR HOUT TX

Inhoud: Schroeven 3,5x16, 3,5x30, 3,5x35, 4x20, 4x25, 4x30, 4x35, 4x40, 4x45, 4x50, 4x60, 4,5x50, 5x60, 5x80, 5x100, 6x120. Bits.

068902/5



MONTAGEKOFFER L-BOXX

Schroevenbox met 2.445 schroeven in 16 verschillende afmetingen, allemaal uitgerust met onze verzonken T-STAR plus koppen en WIROX-coating. Torx-schroeven. Ø 4, 6, 4,5, 5, 3,5. Assortiment van schroeven met 16 afmetingen, verzonken kop, T-STAR plus, 4CUT, WIROX.

5000009161019 - 070349/D

199⁰⁰



~~278⁰⁰~~
149⁰⁰



061599767A PRO 14-DELIGE POWERCHANGE GATZAGENSET

061599767A PRO 14-delige Powerchange Gatzagenset
4059952735450




65/50 B/DFNLI MESSING HANGSLOT

Beveiliging van goederen / voorwerpen van geringe waarde of bij gering diefstalrisico Kast van massief messing.

690458 - 121976/D

1779



HANGSLOT MET CIJFERSLOT 160/50

4003318350153

3599



SLEUTELKLUIS MET KABEL KEYGARAGE 797 FLEX

De KeyGarage™ 797 FLEX is een veelzijdige oplossing voor het tijdelijk opbergen van sleutels, toegangskaarten of kleine voorwerpen van waarde dankzij de individueel instelbare cijfercode en flexibele kabel. 85 x 335 x 45mm.

41990 - 112397/D

3900



SLEUTELKLUIS KEYGARAGE ONE 787

Eenvoudige sleuteloverdracht: bewaar sleutels veilig en deel ze met anderen. Onze KEYGARAGE™ One 787 sleutelkluis kan worden geopend met behulp van individuele cijfercodes of een smartphone.

63824 - 112396/D

13900



QUICKFIX VITALIO COMFORT 100 HANDDOUCHE

Rond 3 straalsoorten chroom. GROHE Rain O2, Rain, Massage. GROHE EcoJoy 9,5 l/min. Doorstroombegrenzer.

4005176969003 - 839575,

3900



KEUKENKRAAN 'START ECO'

Chroom. Draaibare uitloop. H. 20.2cm (open)

066084

7400



THERMOSTATISCHE KRAAN

Bad/douche. Verchroomd. Waterbesparende stop. Energiebesparende functie.

060831

18400

IRONSIDE®

The professionals' choice

Vanaf

2900

BOUTLOOS REK HOUT/METAAL

5 houten legborden. Gegalvaniseerd. Max. 300kg/legbord.

H 180 x B 90 x D 40cm. 048659/S € 2900

H 180 x B 90 x D 45cm. 065396/S € 3500

H 180 x B 120 x D 45cm. 054444/S € 4500

Max. 200kg/legbord.

H 186 x L 100cm. 2 legborden. D 30cm.

3 legborden D 60cm. 065397/S € 4500



3900

REK METAAL/ GALVA

5 legborden. Max. 120kg/legbord. H 200 x B 100 x D 40cm.

048658/S



7900

BOUTLOOS REK HOUT/METAAL ROBUS

4 houten legborden. Gegalvaniseerd. Max. 350kg/legbord. H 190 x B 150 x D 60cm.

065867/S



NIEUW



BOSCH

GPO 12V-77 POLIJSTMACHINE

Onbelast toerental: 600 – 2.200min⁻¹.
Polijstspons, Ø: 77 mm. 208 x 341 x 111 mm
Trillingsemissiewaarde ah: 2,5m/s².

4053423319774 - 06019L30000



BOSCH

GPX 12V-77 POLIJSTMACHINE

Onbelast toerental: 1.400min⁻¹.
Polijstspons, Ø: 77 mm. 208 x 341 x 111 mm. Accuspanning, werkt met: 12,0 V.
Trillingsemissiewaarde ah: 3,2m/s²

4053423319781 - 06019L4000



BOSCH

GPX 12V-125 POLIJSTMACHINE

Onbelast toerental: 1.400 – 7.000 min⁻¹. Polijstspons, Ø: 125 mm. 208 x 341 x 163 mm. Accuspanning, werkt met: 12,0V.
Trillingsemissiewaarde ah: 5,5m/s²

4053423319798 - 06019L4100



NIEUW



BOSCH

GFM 1000-15 PROFESSIONAL ELEKTRISCHE TESTER

Verbeterde robuustheid met IP54-bescherming en een comfortabele handgreep voor ruige bouwplaatsen
Meet tot 200 A wisselstroom met een open vorkontwerp voor sneller werken

4053423330625 - 0601077400

NIEUW



BOSCH

GDM 600-15 PROFESSIONAL ELEKTRISCHE TESTER

Geschikt voor ruige bouwplaatsen met een IP65-classificatie voor robuustheid en slagvastheid. Diverse metingen: frequentie, continuïteit, weerstand en elektrische capaciteit met registratie van min/max/gemiddelde.

4053423330106 - 0601077300

NIEUW



BOSCH

GVT 1000-15 PROFESSIONAL ELEKTRISCHE TESTER

Gemaakt voor ruige bouwplaatsen met IP65-bescherming, stabiele aansluiting tussen snoer en gereedschap en slagvast
Spanningstests tot 1000 V AC/DC met waarschuwingen via visuele, geluids- en trillingssignalen

4053423330083 - 0601077800



PRO SDS PLUS VLOERSCHRAPER

130x290mm. Ontworpen voor het verwijderen van tegels. Snel tegels verwijderen.

4059952648538 - 2608690610

109⁰⁰



52²⁷



PRO SDS PLUS VLOERSCHRAPER

130mm. Geschikt voor Bosch PRO SDS plus Floor Scraper 2608690610. Snel tegels verwijderen.

4059952648538 - 2608690610



TORX SLAGSCHROEFBIT T20

55mm (2 st.). Maat aandrijfprofiel bit: 20. Maat aansluitprofiel (Bit): 1/4".

6949509241993 - 2608522530

4⁹⁹



TORX SLAGSCHROEFBIT T25

90mm. Maat aandrijfprofiel bit: 25. Maat aansluitprofiel (Bit): 1/4".

6949509242075 - 2608522536

4⁴⁹



TORX SLAGSCHROEFBIT T25

150mm. Maat aandrijfprofiel bit: 25. Maat aansluitprofiel (Bit): 1/4".

6949509242105 - 2608522539

5⁹⁹



DIAMANTSCHIJVEN TEGELS 125MM (2 STUKS)

Bevat twee hoogwaardige PRO diamantschijven die speciaal ontwikkeld zijn voor het nauwkeurig en snel snijden van keramische tegels. Met een diameter van 125mm en een asgat van 22,23mm zijn deze schijven perfect geschikt voor kleine haakse slijpers.

4059952732862 - 061599766Z

~~65⁰⁴~~
39⁰⁰



X-LOCK STANDARD VOOR UNIVERSAL DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF

4059952653846 - 2608615247

~~29⁰⁰~~
15⁷⁰



SET 15 STUKS FREES 8MM

Freesset biedt fijne sneden in diverse toepassingen voor houtbewerkers. Hardmetalen.

2607017472 - 309379/D

84⁶⁰



Makita

HAAKSE SLIJPER GA9060KD

2.200W • Ø 230mm • 6.600t/min • Met koffer en diamant slijpschijf

0088381861229

~~-189⁰⁰-~~
154⁰⁰



Makita

WERFRADIO MR004GZ

CXT 12Vmax, LXT 14,4V / 18V, XGT 40Vmax, AC. 2 x 4,9W. 5,4kg. Zonder accu.

0088381739085

199⁰⁰



Makita

BOOR- EN BEITELHAMER DHR243Z SDS+

18V. 2,0J. Zonder accu en lader.

0088381654722 - DHR243Z

~~-279⁰⁰-~~
229⁰⁰



Makita

ACCU BLADBLAZER 2 X 18V DUB187Z

Eenvoudig schakelen tussen blazen en zuigen zonder ombouwen van de machine. Hakselmessen op de waaier. Variabele snelheid met cruise control functie.

Geleverd zonder accu's en lader.

0088381776202 - DUB187Z

179⁰⁰



274⁰⁰

Makita

DUS158Z RUGGEDRAGEN ACCUSPROEIER

18V. LXT Li-Ion. 15L.

0088381741651



Makita

SNOEIZAAG DUC150Z

18V. 8,0 m/s. 15 cm. Uitgerust met een 15cm zaagblad en gereedschapsloze kettings- en zaagbladspanning. Automatische kettingsmering.

0197050000835

189⁰⁰



CARAT

SET DIAMANTBOORMACHINE A-2211 + BOORSTATIEF S-1803

Diamantboormachine: 2.400W. Boren tot 160mm in beton en 200mm in baksteen.

Boorstatief: Aluminium statief met waterpas. Max. boor- Ø 202mm.

AMB221100S - 312204/D

~~-2024⁰⁰-~~
1779⁰⁰



CARAT

BETONSLIJPER TWOGRIIP

2.200W. Ø 180mm. 9,95kg.

Incl. Slijpkop CUDG Ø180

MZBS180500 - 308979/D

~~-755⁰⁰-~~
659⁰⁰



CARAT

HANDMIXER 1,6 KW - M14

1.600W. Diameter mixer Ø 160mm.

8714452010006

~~-184⁰⁰-~~
169⁰⁰



~~6³⁴~~
5⁷⁰

contractor**VERFBAK**

30 x 47cm. Zwart. Verfbak xxl, zeer stabiel.
84803010 - 906239/D



~~17³¹~~
14²⁶

contractor**TELESCOPISCHE PAAL**

Telescopische paal met hoge stabiliteit en laag gewicht.
84962297 - 906240/D



~~18²³~~
14⁹³

contractor**COATINGROLLER 2K**

Gestructureerde nylonroller voor pasta-of gipscoatings.
84201997 - 906237/D



~~11⁵⁷~~
9⁵⁰

contractor**MUURVERFROLLER LOTEX 25 CM 2K**


Roller voor muur- en latexverven.
86262697 - 906238/D



Vanaf
~~9⁰¹~~
8⁴⁰

contractor**SPACKMES 3K**

Coatingspatel met roestvrijstalen blad.
250mm 91342597 - 906241/D ~~9⁰¹~~ € 8⁴⁰
600mm 91346097 - 906242/D ~~15⁶⁵~~ € 14⁰⁹



12¹⁴

contractor**SCHUURSET**

Zuigslijpmachine 228 x 82mm. Adapterstuk geschikt voor vele in de handel verkrijgbare afzuigapparaten. Schuurrooster 3 x K80, 3 x K120, 3 x K180
4013307804635, 93390097,



449⁰⁰

SOLIDE
LADDERS - PLATFORMS - SCAFFOLDS

VOUWSTEIGER VSC

Ht 2,8m. Compact. 1,75 x 0,75m.
Platformhoogte 1m. EN 1004 & EN 1298.
308029/D



99⁰⁰

MORTELBAK 16KG

Versterkt polyethyleen.
BAKT2000-8102 - 370828/S



LEDLENSER

P6R WORK OPLAADBARE ZAKLAMP

Boostmodus van 850lm. Valbestendig tot 3 meter hoogte; Onderdompelbaar tot 1,5 meter diep

LED502186 - 4058205020664

79⁰⁰



LEDLENSER

HF6R WORK HOOFDLAMP

800lm. Nieuw digitaal focussysteem. Anti-slip hoofdband en inclusief helmclips. IP68.

4058205031882 - 540198/D

54⁰⁰



WERKLAMP AF8R WORK

4.000lm. oplaadbaar. IP67 & IK07.

502911 - 540248/D

189⁰⁰

Energizer



ENERGIZER MAX PLUS LR BUSINESS PACK 20

Tot 150% extra levensduur. Houdbaarheid tot 12 jaar. Lekvrij ontwerp.

LR03. AAA. MAXPAAABP20 - 570160/D € 28⁹³

LR06. AA. MAXPAAABP20 - 570161/D € 28⁹³

28⁹³



HOOFDLAMP OPLAADBAAR VISION ULTRA HD

400lm. Bereik: 80/30/25m. Met groen en rode LED. Totaal 7 standen. Dimbaar van 10% - 100%. IPX4.

570168/D

49⁵⁵



brennenstuhl

STROOMVERDELER COMPACT

IP44. BSV 3 LS E/16 2 IP44 1m H07RN-F 5G1,5 3xCEE400V + 4x230V.

1153684100 - 531285/D

~~75³²~~
71⁹²

brennenstuhl

INDUSTRIËLE HASPEL BROBUSTA BRETEC®

Haspel Ø320mm. Kabel 40m.

4 stopcontacten IP44 Cebe-gekeurd, met kinder- en thermische beveiliging. H07RN-F 3G2,5.

4007123061228 - BS1317704

164⁰⁰



MEDELON

VERLENGKABEL VOOR WERF

IP44. HN07RN-F 3G2,5.

5m.	MN-163345. 393675/S	€ 14 ⁶⁹
10m.	MN-163352. 393676/S	€ 27 ⁰¹
15m.	MN-163369. 393677/S	€ 46 ²⁶
25m.	MN-163376. 393678/S	€ 59 ²⁵
40m.	MN-163383. 393679/S	€ 124 ⁷⁰

14⁶⁹



MEDELON

VERDEELBLOK WERF

IP44. HN07RN-F 3G2,5.

3 x stopcontact. 5m.

393682/S ~~36⁴⁸~~ € 29¹⁸

4 x stopcontact. Schakelaar. 5m.

393684/S ~~41⁶⁹~~ € 35⁴⁴

4 x stopcontact. Schakelaar. 10m.

393685/S ~~52¹¹~~ € 41⁷⁰

~~36⁴⁸~~
29¹⁸



MEDELON

WERFHASPEL 40M

H07RN-F 3G2,5. IP44.

393714/S

~~143¹⁰~~
128⁸⁸

GRATIS T-SHIRTS BIJ AANKOOP VAN 2 WERKSHORTS



Snickers®
WORKWEAR

Werkshort Promo

(*) Actie enkel geldig bij aankoop van 2 Snickers Workwear werkshorts, zolang de voorraad strekt van de promo t-shirts.

Koop een werkbroek en/of short 1088/1520/1702/1720/1972/1987/
1988/1992/7121/7124/7175/7183/7992 en ontvang een

LUNCHBOX GRATIS!

T.W.V
€21.90
EXCL. BTW

BLK VIP CLUB!
Word gratis lid en ontvang
een limited Edition t-shirt!



SCAN ME

f /BLAKLADER @BLAKLADER



JAGENEAU
TOOLS - FIXINGS - PBM - BOUWSELAC
BLÅKLÄDER
WORKWEAR



MOUWLOOS ONDERHEMD ZWART

BLA351110429900 - 7330509948330

10⁷⁹



3300 T-SHIRT ZWART

Katoen. Gemaakt van zacht en comfortabel materiaal, zit dit shirt als gegoten en biedt het de hele dag door een prettig draagcomfort.

7330509146606

11⁵⁹



SWEATSHIRT DONKER MARINEBLAUW

Een zacht en zeer comfortabel sweatshirt met een geborstelde binnenkant en geribde manchetten. Stofsamenstelling: katoen/polyester.

7330509832462 - 358511698600

20⁹⁰



LAGE VEILIGHEIDSSCHOENEN SPRINTER

Een lichtgewicht en functionele sneaker met een ademend bovenwerk van textiel, verstevigd bij de neus en hiel voor extra duurzaamheid. Het Freelock-systeem zorgt voor gemakkelijk aan- en uittrekken van de schoenen.

7330509993118 - 241400009900

124⁰⁰



LAGE VEILIGHEIDSSCHOENEN LE MANS TOP LOW

S3. Antistatisch. Metaalvrij. Ademend. Schokabsorberende hielen. Olie- en benzinebestendige zool. Waterafstotend. Anatomisch gevormd voetbed. Slijbestendig bovenmateriaal.

8030424178278 - 50376-11

107⁹⁵



LAGE VEILIGHEIDSSCHOENEN ADAPT

S3L. Bovenwerk van LWG-leer met nubuckafwerking en CORDURA®-stof voor ademend vermogen en lichtheid. Vochtafvoerende en gerecyclede voering. Dempende en ademende binnenzool van PU-schuim met open cellen. Lichtgewicht EVA-tussenzool. Olie-, slip- en hittebestendige rubberen buitenzool. Volledig metaalvrije neus met penetratieweerstand. ESD-functie volgens EN IEC 61340-5-1:2016.

7340093633536 - SG80201

91⁷⁹



T-SHIRT VERACRUZ

Materiaal: 60% katoen, 40% polyester, COPE583 stof. HiVis-stof: 55% katoen, 45% polyester, COPE554. Zwart/Fluogeel.

5414729207285 - 710055

26⁸⁹



POLOSHIRT 2718

Aantrekkelijk, robuust Polo Shirt verkrijgbaar in een reeks kleuren. Ideaal voor bedrijfsprofilering. Voor een lange levensduur, versterkte naden bij schouder en nek Easy-care finish die kleur en pasvorm bij wassen op 70°C behoudt. Ruimte voor profilering. Materiaal 65% polyester 35% katoen, 220 g/m².

7332515617781 - 2718310000

17⁹⁹



ENI SHORT SLEEVE T-SHIRT

100% voorgekrompen gekamd katoen 190g/m². Maat M-XL.

23MTS2101LHG - 5400707066746

12²⁹