

JAGENEAU

TOOLS - FIXINGS - PBM - BOUWBESLAG

Kruissteenweg 385 • 3700 Tongeren - Borgloon • T 012 24 17 22 • info@jageneauv.be • jageneauv.be

Open: maandag tot vrijdag van 8>12 en van 13>18 uur • Zaterdag van 8>16 uur



 **BOSCH**

EXPERT

The new top performance class.

THE BEST FOR THE JOB.

NIEUW

EXPERT



 **BOSCH**

DIAMANTBOORMACHINE EXDB18V2-180

2x18V, 1500t/min. Boorbereik 182mm. 5.7kg.

4053423350463 - 06019P6000

NIEUW

EXPERT



 **BOSCH**

HAAKSE ACCUSLIJPMACHINE EXWS18V2-230P

2x18V, 5/000t/min. M14. Boring Ø 22.23mm

4059952648842 - 0 601 9L8 000

NIEUW

EXPERT



BOSCH

ACCU-EXCENTERSCHUURMACHINE EXEX18V-150-5

18V. Ø150mm. Onbelast toerental: 5.000 – 10.000o/min.
Aantal schuurbewegingen: 10.000 – 20.000o/min. 1.2kg.
4053423248227 - 0 601 372 900

NIEUW

EXPERT



BOSCH

ACCU-MULTI-CUTTER EXOP18V-40

18V. Aantal schuurbewegingen onbelast: 10.000 – 20.000min⁻¹.
Oscillatiehoek 2°. 1.24kg.
4053423341591 - 06012C0101

NIEUW

EXPERT



BOSCH

ACCUBOORHAMER SDS+ EXBH18V-32F

18V. Aantal slagen bij nominaal toerental: 4.300min⁻¹. Nominaal
toerental: 0 – 790min⁻¹. 4.2kg.
4053423328875 - 0 611 922 101



EXPERT

**TOT 60%
MEER SNELHEID**

EXPERT



BOSCH

ACCU KLOPBOORSCHROEVEN- DRAAIER EXSB18V-150

18V. Draaimoment (zacht/hard/max.):
84/100/150Nm. Onbelast toerental: 550-
2200min⁻¹. 2.2kg.
4053423619102 - 06019r3200

EXPERT



BOSCH

ACCU-INVALZAAG BITURBO EXKT18V-52G

18V. Onbelast toerental: 2.800–5.500min⁻¹.
Zaagbladdiameter Ø140mm.
4053423504651 - 06016B4100

EXPERT



BOSCH

DETECTOR D-TECT18V-200-17C

18V. Max. detectediepte: 200mm.
4053423619102 - 06019r3200



~~191⁰⁰~~
156⁰⁰



ACCU HAAKSE SLIJPER GWS 18V-11

18V. Ø 125mm. 9.000min⁻¹. Zonder accu en lader.

4053423323474 - 06019N4100



~~302⁰⁰~~
247⁰⁰



ACCU BOORHAMER SDS+ GBH 18V-24 C

18V. In doos. Zonder accu en lader. Nominaal toerental 0 - 980min⁻¹.

4053423235074 - 0611923000

**PRO
DEALS**

GRATIS CADEAU BIJ JE AANKOOP*

Bosch Professional



*Bekijk de voorwaarden op www.pro360.com/deals

NIEUW



ACCUBANDSCHUURMACHINE GBS 18V-75

18V. Schuurbandbreedte: circa 75mm. Zonder accu en lader.

4053423665659 - 06012C2000

NIEUW



MUURFREES HEAVY DUTY GNF18V-40

18V. Schijfdiameter 150mm. Zaagdiepte max 40mm. Groefdiepte 10-40mm.

4053423249538 - 06016C5000

NIEUW



ACCUTRANSFERPOMP GTP18V-28

2.800l/h. Opvoerhoogte 20m. Toevoerhoogte 5m.

4053423358674 - 06019R6000



POLIJSTMACHINE PRO GPO 14-180 S

1400W. M14. Polijstspons Ø180mm.

4053423346640 - 0601389200

225⁰⁰

NIEUW



ACCUBOUWLAMP HEAVY DUTY GLT18V-5000

18V. 5000lm. 6.2kg.

4053423340907 - 06019P5000



BOVENFREES PRO GOF 20-12

2000W. 10000-25000min⁻¹. 6.3kg.

4053423688221 - 0601627221

NIEUW



BOSCH

ACCUSTOFZUIGER GAS18V-6LS

18V. 16l/s. 129mbar.

4053423347395 - 0 601 9K2 100

149⁰⁰



Makita

DVC750LZX1 ALLES-/BOUWSTOFZUIGER

18V Li-Ion. 7,5L. Koolborstelloos.

Zonder accu en lader.

0088381870481 - DVC750LZX1

199⁰⁰



FLEX
this is performance

STOFZUIGER VC 21 L MC

1.250W. Met automatische reinigingsfunctie. 3600L/min. 20L. 7.4kg. Kabellengte: 5,0m.

4030293171657 - 409979

229⁰⁰

Makita

LANGNEKSCHUURMACHINE DSL801ZU

18V. 1.000-1.800t/min. Met ronde schuurkop in doos Ø 225mm.

Zonder accu en lader.

0088381745024 - DSL801ZU



BOSCH

GIRAFE GTR 55-225

550W. Met ronde schuurkop in doos. Ø 225mm. 340 - 910t/min.

Opbergkoffer. 1x stofafzuigadapter, Universal. 1x softpadset (steunpad en tussenpad), 215mm. 1x schuurblad M480, Best for Wood + Paint, 180. 3x kabelklem.

4059952616605 - 06017D4000

384⁰⁰
289⁰⁰



FLEX
this is performance

**FLEX GE 6R
GIRAFFE**

Lightness



Work progress



Ergonomics



Quality





metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

~~329⁰⁰~~

AFKORT-VERSTEKZAAG KGS 254 M SET

1.800W. 4.500t/min. Ø zaagblad 254 x 30mm. 16,1kg.

613254900 - 311589/D



metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

~~259⁰⁰~~
209⁰⁰

AFKORT-VERSTEKZAAG KGS 216 M SET

1200W. 5.000t/min. Ø zaagblad 216 x 30mm. 13,4kg.

4061792225916 - 613216900



metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

~~79⁰⁰~~
64⁹⁹

MULTI-SCHUURMACHINE FMS 200 INTEC

200W. Aantal omwentelingen bij nominale last 22.000/min, bij stationair toerental 26.000/min

4007430151704 - 600065500



metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

~~122⁰⁰~~
99⁰⁰

HAAKSE SLIJPER WQ 1100-125 SET

1.100W. 3,5Nm. 12.000t/min. Ø 125mm. Met 2 diamant doorslijpschijven. In koffer.

4007430338525 - 610035510



metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

~~102⁰⁰~~
79⁰⁰

DECOUPEERZAAG STEB 65 QUICK WIPZAAG

450W. Wipzaag met 20 zaagblaadjes. Inclusief koffer

4007430298669 - 690920000



Makita

~~149⁰⁰~~

BLAAS- EN ZUIGMACHINE DAS180Z

18V. Blaaskracht 2,8N. Max. luchtsnelheid 720km/h. Zonder accu en lader.

0088381779975 - das180z



Makita

~~79⁰⁰~~

BLAAS- EN ZUIGMACHINE DUB185Z

18V. 3.1m³/min. Zonder accu en lader.

0088381897877 - Dub185Z



Makita

~~114⁰⁰~~

HAAKSE SLIJPER 9565CVR

1400W. Ø 125mm. Softstart. M14. 12.000rpm.

0088381098076 - 9565CVR



Makita

~~189⁰⁰~~
154⁰⁰

HAAKSE SLIJPER GA9060KD

2.200W • Ø 230mm • 6.600t/min • Met koffer en diamant slijpschijf

0088381861229 - GA9060KD



~~99²⁰~~
64⁹⁹

LUMX
POWER & LIGHTING

LED STRALER FT-60 OP STATIEF

2 x 30W. 4.200lm. 6.000K. Klasse 1. 3m
H07RN-F (3G1mm²). Neopreen®. IP65.
5420000060135 - LM3660



~~139⁰⁰~~
79⁰⁰

LUMX
POWER & LIGHTING

WERFLAMP MULTI-BATTERY M-65

60W lamp inclusief 5 batterijadapters
voor (Bosch, Makita, Stanley, Metabo,
Milwaukee/Dewalt)
5420000066830 - LM30065



~~139⁰⁰~~
104⁰⁰

LUMX
POWER & LIGHTING

KABELHASPEL PROFESSIONEEL

40m. PRO - 2P + A
5420000063662 - 054LM85140



69⁵⁰

LUMX
POWER & LIGHTING

LEDSTRALER GALAXY SMD LED 50W

50W. 100 LED. 5.800lm. 6.500K. IP54.
LM 32260 - 364877/D



169⁰⁰

LUMX
POWER & LIGHTING

ELEKTRISCHE VERDEELKAST

12.800W. 400V. Anti-twist System.
LM 47986 - 531297/D



~~99⁸⁰~~
73⁰⁰

LUMX
POWER & LIGHTING

LEDSTRALER GALAXY MULTI-BATTERY HYBRID

50W. 5.800lm. 6.500K. IP54. Compatibel
met 18V-batterijen van 10 topmerken zoals
Bosch, Makita, Dewalt, Milwaukee, enz.
5420000070288 - LM 30085



~~149⁰⁰~~
89⁰⁰

LUMX
POWER & LIGHTING

HYBRID LED TM-60 MULTI-BATTERIJ

60W. IP65. 3000-4500-6500K. Deze
krachtige LED-straler is de ideale oplossing
voor professionals die behoefte hebben
aan betrouwbare verlichting.
5420000071735 - LM30090



189⁰⁰

Finil

COMPRESSOR SILTEK TB6-1,5-8B

1,5Hp. 8 bar. Ketel 50L. Debiet 160l/min.
720x330x650mm. Olivrij. Ultrastil.
8017750263007 - F45SILTEKTB00601508




46⁰⁰

IRONSIDE®
The professionals' choice

COMPRESSOR SLANG NITRIL + SNELKOPPELINGEN

8x14mm x 10m & 15m
3394662002593 - 306226



SNELKLEMMEN 2 STUKS 300MM

Klemmen met hoge weerstand en Quick-release-systeem. Klemcapaciteit tot 80kg. Omkeerbaar bekmechanisme.

QC-300A-2P - 340964/D

~~36⁵³~~
18⁰⁰



STIFTSLEUTELSET C1997LM/9P

Set van 9 gekleurde stiftsleutels met kogelkop, metrische afmetingen 1,5 - 10mm. Set van 9 gekleurde stiftsleutels met kogelkop, metrische afmetingen.

7314150510375 - C1997LM/9P

~~65⁰⁷~~
32⁰⁰

139⁰⁰



DOPPENSET

1/4" - 1/2" 98STKS S98MC1H

11 inbusdoppen 1/4 », 10 inbussleutels 1/4 », 1 ratel 1/4 », 1 spinnerhandgreep 1/4 », 2 wiebelverlengstukken 1/4 », 1 kruiskoppeling 1/4 », 1 bithouder 1/4 » voor 1/4" bit, 17 inbusbussen 1/2 », 1 ratel 1/2 », 2 wankelverlengstukken 1/2 », 1 T-handgreepadapter 1/2 », 1 universele verbinding 1/2 », 25 bits, 1 zeskant mannelijke adapter, 9 stuks inbussleutels in set, 13 combinatiesleutels.

340995/D



SET VAN 27 IMPACTDOPPEN 1/2" 6 KANT NS.550BPB

10-32mm. In MBOX.

340998/D

~~217⁵⁰~~
206⁶³

~~90⁰⁰~~
85⁵⁰



SET COMBINATIESLEUTELS GRIP XL - 8STKS

8 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19mm. Ontwerp met lange spie, biedt een hoger koppel dat nodig is voor industriële en automobiele doeleinden.

441JV8GRPPB - 340963/D



~~1635⁸⁶~~
1554⁰⁷



GEREEDSCHAPSTAS BSR20.SG4A

9 steeksleutels, 1 verstelbare sleutel, 9 schroevendraaiers, 1 set van 9 inbussleutels, 1 puntbektang, 1 zijsnijtang, 1 nijptang, 1 waterpomptang, 1 griptang, 9 buisdopsleutels, 1 koevoet, 1 elektriciens-schaar, 1 elektriciensmes, 1 cuttermes, 1 zaagbeugel, 10 zaagbladen, 3 vijlen, 1 rasp, 1 hamer, 1 aambeeldpunt, 1 beit, 1 kraspen, 1 waterpas, rolmeter 3m, 1 pijpsleutel.

312527/D



ELEKTRICIEN KOFFER 37-DELIG

21 VDE handgereedschappen. 16 extra gereedschappen. Incl. L-Box.

4053423302639 - 1600A02NG4

~~499⁰⁰~~
289⁰⁰



56-DELIGE GEREEDSCHAPSSET VOOR ELEKTRICIEN IN KOFFER BV.R30ELEC56PB

Geïsoleerde schroevendraaiers, spanningszoeker, set inbussleutels, geïsoleerde rechte tang, geïsoleerde combinatietang, geïsoleerde dunne tang, geïsoleerde multigrip tang, kabelschoentang, kabelstriptang, kruissleutel, ...

311726/D

PRO PROMO



GEREEDSCHAPSKOFFER 19-DELIG

Bestaat uit hoogwaardig gereedschap zoals schroevendraaiers, steeksleutels, tangen, dopsleutelset, inbussleutels, meetgereedschap, hamer, afbreekmes, spanningszoeker en andere essentiële gereedschappen.

STMT72986-1

156⁰⁰



114⁰⁰

MORTELBAK 200L
Kunststof. Kraanbaar.
WA816001

6⁴⁰

solid

**PAAL VOOR
AFBAKENNET**
Rood gelakt metaal.
1.250 x 13mm.
WP 102812 - 072718/S

39⁸⁵

colorline

**AFBAKENNET OP ROL IN
KUNSTSTOF 50 X 1M**
120g/m². PE hoge densiteit. UV bestendig.
VM 355805 - 364860/D



~~44²⁹~~
39⁸⁹

IRONSIDE®
The professional's choice

PROFESSIELE MENDER
M14. Ø 135 x 590mm, Voor 16 tot 30kg.
377168/S



139⁰⁰

HOISTMAXX®
LIFTING - HOISTING - PULLING - RIGGING - LASHING

HANDKETINGTAKEL CH-II
1.000kg. Ketting 3m.
2002001003 - 660556/D



26⁴²

solid

**KNIEKUSSEN ULTRA SOFT
PAD**
Oranje. 240 x 440 x 30mm.
5420000070585 - SO500440



24⁴⁹

solid

KNIEBESCHERMERS PRO
Met gel en beschermkap.
5420000027619 - SO XP900

399⁰⁰

SOLIDE
LADDERS - PLATFORMS - SCAFFOLDS

**OMVORMBARE
LADDER 3-DELIG
D8**

Uitschuifbaar, uitneembaar
en omvormbaar tot dubbel
ladder. Conform aan de
normen NEN2484, EN131-
1/2. Beschikbaar van 3x 6
tot 3x 18 treden. 3x 8 treden
- hoogte gesloten 2,25m -
hoogte open 4,75m, 16,5kg.
363647/D



317⁰⁰

DAS
LADDERS

DUBBELE LADDER ATLAS
Dubbele ladder C10, 2 x 10 treden.
Ingeklapte lengte: 2,75 m. Uitgeklapte
lengte: 4,50 m. Gewicht: 12,5 kg. Uitlopend,
blauw, omvormbaar.
G210B - 395030/D



449⁰⁰

SOLIDE
LADDERS - PLATFORMS - SCAFFOLDS

VOUWSTEIGER VSC
Ht 2,7m. Compact. 1,75 x 0,70m.
Platformhoogte 1m. EN 1004.
308029/D

VOORSEIZOENSPROMO 2026

**BIJ AANKOOP VAN
1 HOGEDRUKREINIGER
1 VLOERREINIGER INCLUSIEF!**

HOE GEBRUIK JE
DE ROUND CLEANER UFO?



kränzle



862⁰⁰

HOGEDRUKREINIGER K 1154 TST

600l/u. 30-130 bar. 2.800t/min
mono 230V hogedrukslang
15m lans met vuilfrees
60205.0p1.



1119⁰⁰

HOGEDRUKREINIGER K 2160 TST

660l/u. 30-140 bar. 1.400t/min.
mono 230V hogedrukslang
15m lans met vuilfrees
60402.0p1

Actie enkel geldig op de K 1154 en K 2160
tot 31-03 2026. Zolang de voorraad strekt.



436⁵⁰

MECHANISCHE VEEGMACHINE COLLY 800

Max oppervlakte 2.000m²/h. Werkbreedte
borstels 800mm. Tank 30L. Fijnstoffilter.
4012314040210 - 50079



HOGEDRUKREINIGER QUADRO 599 TST

2-2.3kW. 230V. 14 A. 50Hz. 30-150 bar.
Debiet 10l/min (600l/u)
Toerental motor 1.400t/min. 60kg.
Afm. 780 x 395 x 870mm
4012314007701- 61000



HOGEDRUKREINIGER PROFI 160 TST

+ SK (STEEKNIPPEL D12)

Koud water/semi-professioneel gebruik.
660L/u – 30-140 bar – 15m hogedrukslang
+ lans met vuilfrees en vlotterbak.
4012314300680 - 60600.0



TEC7 GT7 400ml
MULTISPRAY
5+1 GRATIS

32⁰⁰
TEC7

GT7 MULTISPRAY 5+1 PROMOBBOX
400ML. Combineert de eigenschappen van kruipolie, contactspray, roestbestrijder en smeermiddel in één formule.

541495025109 - 230997000,



TEC7

TRANS PROMO
10+2 TRANS + TEC7 GUN
GRATIS

10+2 TRANS + TEC7 GUN GRATIS



Sika Boom® 405 Water Stop
Fast curing foam for watertight seals

BUILDING TRUST Sika®
SIKA BOOM®-405 WATER STOP 400ML

Sika Boom®-405 Water Stop is een 2-componenten, snel uithardend, zelf expanderend afdichtingsschuim op basis van polyurethaan dat geen luchtvochtigheid nodig heeft om uit te harden.

680963 - 170676/D



SOUDAL
Fix ALL CRYSTAL
KRISTAL HELDER CRISTAL CLAIR

11+1 GRATIS

SOUDAL

FIX ALL CRYSTAL
Hybride lijmkit. Ultrasterke elastische verlijmingskit met zeer hoge initiële kleefkracht op basis van SMX® Polymer Technology. Voor uiterst sterke verlijmingen op alle materialen. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden.



fischer
HybridPower 10x90 T

Vanaf 5⁸⁰

PLUG HYBRIDPOWER 10STKS

Zo sterk als staal, zo eenvoudig te installeren als kunststof. De kunststof mantel van de plug maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk zonder stelgereedschap. Het metalen gedeelte garandeert een maximaal draagvermogen. Universeel gebruik: geschikt voor alle bouwmaterialen en een breed scala aan toepassingen.

10 X 90 T 577391 - 073659/D € 5⁹⁰
10 X 90 FUS 577390 - 073660/D € 5⁹⁹



MASTER-BOX

65⁰⁰

MASTER-BOX
Inclusief:
10x Schuim PU gun low expansion 1k 320 750ml
1x Foam cleaner 500ml
1x Schuimpistool ABS
170613/S



Recta Vit
EASY FIX TURBO NBS

115⁰⁰

COMBIBOX EASY FIX TURBO NBS
10x Easy Fix Turbo + 1x NBS pistool Compact + 1x Pur Cleaner NBS. Zeer sneldrogende 1-component polyurethaan montagelijm voor verlijmingen in de droogbouw. Ideaal voor het verlijmen van isolatieplaten en kleine platen, ook voor plafondtoepassingen.

147169 - 170368/D

249⁰⁰**BOSCH****HOUTVOCHTMETER
IN OPBERGTAS GMM 1-15**

3V. 2x batterij. Dankzij de instelbare drempelschaal interpreteer je meetresultaten direct op het contrastrijke LCD-kleurenscherm, terwijl de referentiemodus het mogelijk maakt om verschillende oppervlakken te vergelijken.

4053423340051 - 0601078200

**169⁰⁰****BOSCH****GDM 600-15 PROFESSIONAL
ELEKTRISCHE TESTER**

Geschikt voor ruige bouwplaatsen met een IP65-classificatie voor robuustheid en slagvastheid. Diverse metingen: frequentie, continuïteit, weerstand en elektrische capaciteit met registratie van min/max/gemiddelde.

4053423330106 - 0601077300

**79⁰⁰****BOSCH****AFSTANDSMETER GLM 40-31**

Laser afstandsmeter 40m. Nauwkeurigheid 2mm. 635nm, < 1 mW. Alle oppervlakte, volume en Pythagoras metingen. Ingebouwde hellingsmeter. 2x batterij 1,5V LR6 (AA), opbergetui.

601075000 - 312353/D

**SPECTRA
PRECISION
LASER**~~-510⁰⁰~~
329⁰⁰**KRUISLIJNLASER LT56**

Aantal kruislijnen 3. Li-ion accu. Werktijd 25-45 u. Nauwkeurigheid +/- 5mm over 30m. Zichtbaar bereik 25m. Zelfnivellerend. Bereik met ontvanger 65m (Spectra HR220). Afm. 64 x 116 x 152mm. 670g. IP 54. In koffer

0692284010198 - NTRI00131

**GRATIS
STATIEF
LKS145****199⁰⁰****SPECTRA
PRECISION
LASER****KRUISLIJNLASER - GROEN
LT20XG**

2 zeer zichtbare en extra brede groene lijnen. Geleverd in tas met doelplaat, magnetische plafondhouder en 4 Alkaline batterijen.

NTRI00236G-312388/D

**GRATIS
STATIEF
LKS145**~~-479⁰⁰~~
444⁹⁹**SPECTRA
PRECISION
LASER****3D LASER - GROEN LT360G**

Geleverd in stevige koffer met 11,1 V batterij Li-Ion, USB-C lader, magnetische doelplaat en multifunctionele magnetische houder.

NTRI00231G3 - 340990/D

**FUTECH****AFSTANDSMETER DISTY 60G
GROEN**

Laser afstandsmeter 60m. Nauwkeurigheid 2mm. Alle oppervlaktes, volume en Pythagoras metingen. Ingebouwde hellingsmeter.

5420073803035 - 202.60G

99⁰⁰**FUTECH****MC 3D KRUISLIJNLASER
COMPACT + STATIEF**

1 groene horizontale lijn en 2 verticale lijnen rondom. Nauwkeurigheid met 2mm/10m. Max. bereik met ontvanger: 2x 150m.

5420073804780, 035.3DG-p

389⁰⁰**FUTECH****MULTICROSS 4D 18V MAX
ELECTRONIC KRUISLIJNLASER
+ STATIEF**

Werkt met de 18V batterijen van 9 bekende merken. Gemotoriseerde nivellering met 1mm/10m nauwkeurigheid. 2 horizontale en 2 verticale lijnen. Ingebouwde fijnregeling. Geleverd met gratis afstandsbediening.

036.4DE - 312377/D

539⁰⁰

159⁹⁹



WATERDICHTE JAS ALLROUNDWORK 1104

100 % polyester, 136g/m². Isolerend voor warmte en comfort. Waterdichte 2-laags shell stof met getapete naden. XS-5XL.
402836/D



59⁵⁰



SOFTSHELL JAS TRYSTAN

100% polyester, 300g/m². Multi-pocket ademende, waterafstotende, winddichte en thermische 3-laags softshell jas met uitneembare kap. Ademend 3000 mvp. Waterdicht 5000mm. Maten XS-3XL.
23MJC1903 - 393957/D



91⁰⁰



DAMES HOODED HYBRIDE SWEATSHIRT MET RITS 3464

100% polyester, pique fleece, geborstelde binnenkant, 260g/m².
7330509726969 - 346425268699M



95⁰⁰



STRETCH WERKBROEK MET HOLSTERZAKKEN 6241

2-way stretch twill 47% katoen, 31% polyester, 22% elastaan met 4-wegs stretch 91,5% polyamide, 8,5% elastaan. Verstevigd met stretch Cordura® 100% polyester en 100% Cordura®-Polyamide.
7332515279798 - 62419504046



85⁹⁴



WERKBROEK SPARO

92% gerecycleerde polyamide, 8% elastaan 260g/m². Multi-pocket broek in 4-wegs stretch met waterafstotende coating. Slim fit. Reflecterende prints. Ultra zachte elastische tailleband. Verborgene knop. 2 zijzakken. Maten 36-56.
23MTR2302 - 395019/D



89⁰⁰



DAMES WERKBROEK 2-WEG STRETCH MET GEREEDSCHAPSZAKKEN 7132

Damesmodel. Comfortabele, lichtgewicht werkbroek met damespasvorm, gemaakt van een dunner 2-weg stretchmateriaal met panelen in 4-weg stretch.
7330509924365 - 713218329900C36



99⁰⁰

HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN ADAPT MIDS3L

Bovenwerk van LWG leer met nubuck afwerking en CORDURA® stof. Voetlaarvoerende en gerecyclede voering. Binnenzool van dempend en ademend PU-schuim met open celstructuur. Lichte EVA middenzool met geïntegreerde binnenzool en schacht. Olie-, slip- en hittebestendige rubberen buitenzool.
7332515638014 - SG80211-42



89⁰⁰

HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN VICTUS S7S

Waterdichte hoge veiligheidsschoenen in volnerf leder. Neus: Composiet 200J. Tussenzool: HEROCK® SAFESTEP metaalvrije antiperforatie tussenzool. Binnenzool: HEROCK® COMFORTSTEP ergonomisch, high-comfort voetbed met voetboog- en hielondersteuning. Zool: EVA/Rubber zool, hittebestendig (HRO)
23MSS2301-40



109⁰⁰

LAGE VEILIGHEIDSSCHOENEN SPRINTER 2402 S1PS

Luchtig bovenwerk van textiel. Composiet neus. Spijkerbescherming van textiel volgens PS-standaard. Anatomisch gevormde zachte PU-binnenzool. Antislip buitenzool
7330509962916 - 240200009943C38