

JAGENEAU

TOOLS - FIXINGS - PBM - BOUWBESLAG

Kruissteenweg 385 • 3700 Tongeren - Borgloon • T 012 24 17 22 • info@jageneauv.be • jageneauv.be

Open: maandag tot vrijdag van 8>12 en van 13>18 uur • Zaterdag van 8>16 uur

SOLIDE

LADDERS • PLATFORMS • SCAFFOLDS

PLOOIBAAR MOBIEL PLATFORM

10 TREDEN

Stevige en gebruiksvriendelijke platformtrap die speciaal ontworpen werd voor comfortabel en veilig werken op hoogte. Dankzij het plooibare ontwerp is het platform eenvoudig te verplaatsen en compact op te bergen, ideaal voor dagelijks gebruik in magazijnen, ateliers en productieomgevingen.

5413432531106 - PMP10

PROFESSIONELE TRAPLADDER PT

Aluminium. Scharnierend platform. Conform aan de normen EN 131 en NEN 2484. Gecertificeerd VGS en Warenwet. Beschikbaar van 2 tot 12 treden.

4 treden - hoogte gesloten 1,80m, hoogte open 1m

355011/D € 209⁰⁰

5 treden - hoogte gesloten 2,10m, hoogte open 1,25m

355013/D € 239⁰⁰

6 treden - hoogte gesloten 2,30m, hoogte open 1,50m

355003/D € 269⁰⁰





~~129⁰⁰~~
90⁰⁰

HYBRID LED TM-60 MULTI-BATTERY

60W. IP65. 3000-4500-6500K. Deze krachtige LED-straler is de ideale oplossing voor professionals die behoefte hebben aan betrouwbare verlichting.

5420000071735 - LM30090



~~19⁹⁵~~
14⁹⁹

MULTI-BATTERY LED ML-15 360°

15W. 1600LM. Drie instelbare lichtsterktes. Meegeleverde adapter ML-15 is compatibel met 18V-accu's van Bosch, Hikoki, Makita, Metabo, Milwaukee, Dewalt en Stanley. Daarnaast zijn er adapters voor Flex en Festool accu's verkrijgbaar.

5420000076853 - LM29815




~~79⁸⁰~~
57⁰⁰



TRI LED-R 360°

45W met 360° TRI LED-configuratie. IP65-gecertificeerd, voorzien van interne batterij en oplaadbaar via USB-C. Praktische ophanghaak.


5420000075825 - LM32445



CELLENBETONPLUG FFA

Speciale plug voor bevestiging in cellenbeton. Ideaal voor het veilig bevestigen van planken, schilderijen, lampen en radiatoren in cellenbeton. Gemaakt van hoogwaardig nylon. Bestaat Ø 8, 10, 14mm. Lengte 50, 62, 70mm.

4048962575637 - 578981



HOLLEWANDPLUG DUOTEC

Unieke werking en de geometrie van de plug van de fischer DuoTec maken een voor tuimelpluggen uiterst zware belastingen mogelijk. GEbruik mogelijk in massief bouwmaterial en plaatmateriaal. Bestaat Ø 10, 12mm.

4048962254075 - 537258



WS-50 SMD-LED WERFLAMP WANDSTRALER

50W. 4700 lumen
5420000067059 - LM31450

~~39¹⁰~~
28⁰⁰



LED ARMATUUR HP-S 250

250W. 5m. snoer H07RN-F. IP66. 6500K
5420000072893 - LM62250


~~420⁰⁰~~
271⁹⁰



LED ARMATUUR HP-360°

400W 180°-360°. 10m. H07RN-F. IP68. 6500K
5420000071711 - LM64400

~~564⁰⁰~~
394⁰⁰



HOLLEWANDPLUG DUOHM - 25 STUKS

Dekt alle plaatdiktes van 9,5 - 30mm met slechts één pluglengte. De unieke 2-componenten technologie garandeert maximale belastingwaardes.

TX 4 x 55mm. 572923-201269/D

TX 5 x 55mm. 572924-201270/D

TX 6 x 55mm. 572925-201271/D

PZ 4 x 55mm. 572920-073389/D

PZ 5 x 55mm. 572921-073390/D

PZ 6 x 55mm. 572922-073391/D



FILL & FIX VLOEIBARE PLUG

Ideale reparatiepasta voor het repareren van beschadigde boorgaten. Ook geschikt voor toepassingen in moeilijke bouwmaterialen. De vul- en injectiebevestiging werkt ongeacht de grootte van het boorgat en het bouw materiaal.

4048962123845 - 513500



~~24⁹¹~~
17³⁵



INSPEC PRO MINI LED INSPECTIELAMP

5W + 2W? 500LM + 150LM.
IP65. Herlaadbaar
5420000070981 - LM52120



VERDEELKAST - 400V

Invoer 1x CEE 16A - 5P - 400V.
De verdeelkast heeft 6 uitgangen:
2x CEE 16A - 400V. 4x CEE 16A - 250V.
Max 6400W
5420000075917 - LM47931

99⁰⁰



THERMOPLAST. GEÏSOLEERDE CEE VERDEELKAST

Invoer: 1 x CEE 16A - 5P - 400V. 6 uitvoeren:
2 x CEE 16A - 400V + 4 x 16A - 250V.
Stopcontact compatibel met stekertypes
C, E & F. Type BE/FR.
5420000047167 - LM47110

149⁰⁰

SAVE THE DATE
DEMODAG 16/10/2026

• DEMO'S • NIEUWIGHEDEN • SPECIALE ACTIES EN KORTINGEN • FOODTRUCK •



~~117⁰⁰~~
69⁰⁰



BOSCH

SCHROEVENDRAAIERSET 14-DELIG

VDE gemengde schroevendraaier met eenpolige facetster.

4053423246803 - 1600a02NF9



~~534⁰⁰~~
319⁰⁰



BOSCH

ELEKTRICIEN KOFFER 37-DELIG

21 VDE gereedschappen. 16 extra gereedschappen. Incl. L-Boxx.

4053423302639 - 1600A02NG4



~~196⁰⁰~~
147⁹⁰



BOSCH

GHG 23-66 SMALL KIT HETELUCHTPISTOOL

2300W. Aantal standen 10.
Luchtverplaatsing 30m³/h.
Incl. mondstukken in koffer.

3165140889483 - 06012A6300



~~175⁰⁰~~
129⁰⁰



BOSCH

HAAKSE SLIJPER GWS 1400

+ DIAMANTSCHIJF

1.400W. Ø 125mm. M14. 11.000 t/min. 2,2kg.
Met koffer.

3165140562164 - 0601824900



~~180⁰⁰~~
139⁰⁰



BOSCH

DECOUPEERZAAGMACHINE GST 90 E

650W. Zaagdiepte in hout: 90 mm.
Snijdiepte in aluminium: 20 mm. Snijdiepte
in ongelegeerd staal: 10 mm

3165140529266 - 060158G000



~~300⁰⁰~~
247⁰⁰



BOSCH

ACCU BOORHAMER SDS+ GBH 18V-24 C

18V. In doos. Zonder accu en lader.
Nominaal toerental 0 - 980min-1.

4053423235074 - 0611923000



~~191⁰⁰~~
156⁰⁰



BOSCH

ACCU HAAKSE SLIJPER GWS 18V-11

18V. Ø 125mm. 9.000 min-1. Zonder accu en
lader.

4053423323474 - 06019N4100



~~717⁰⁰~~
537⁰⁰



BOSCH

ACCU BOORHAMER GBH 18V-34 CF

18V. 5,8J. Koelborstelloos. BiTurbo SDS+.
Zonder accu en lader. In koffer.

3165140996020 - 0611914001



BETONSCHROEF

Snel en eenvoudig plaatsen en monteren
bespaart tijd

- Volledig demonteerbaar en herbruikbaar
anker en daardoor een economische en
zeer geschikte oplossing voor tijdelijke
bevestigingen
- Nagenoeg spreiddrukvrrije verankering
waardoor kleine rand- en h.o.h.-afstanden
mogelijk zijn.

Toepassingen

- Zelftappende betonschroef met ETA keuring
voor gescheurd en ongescheurd beton en
seismische keuring C1
- Voor het bevestigen van stalen constructies,
railingen, trappen, hekken,...

902134030111 - SM0BSZ0010801203



MESSING PLUG SMART

M8 x 29. Met metrische draad en geribbelde structuur. Ideaal voor het
stevig vastzetten van kleine legplanken, keukenkastjes of gordijnrails.
Dankzij de speciale geribbelde oppervlaktestructuur blijft deze
messingsplug perfect op zijn plaats, terwijl de metrische M8-draad
zorgt voor eenvoudig monteren en demonteren. Speciaal ontwikkeld
voor wie een snelle én betrouwbare bevestiging zoekt.

5902134705491 - SM0MSPMS0080029E



KEILBOUTHULS + ANKERSTANG

M8 x 20 x 75 Zn. Ideaal voor het stevig bevestigen van stalen
constructies, railingen en trappen, zelfs op minder stevige of poreuze
ondergronden.

5902134717579 - SM000K0010800753



AFSTANDSCHROEVEN T-DRIVE

- T25 Ø 6,0 x 60 Zn. Zonder plug in hout te schroeven.
- In combinatie met de juiste SMART plug bruikbaar
in alle soorten beton en metselwerk.
- Dankzij de speciale draad kan het aanbouwdeel perfect uitgelijnd
worden.

Toepassingen

- Afstandschroef voor het uitlijnen van houten regelwerk. Lengtes 60
tot 120mm van type SSC zijn gehard.
- Voor het bevestigen van houten kozijnen, houten regels, ...
- Bij directe toepassing in hout zonder plug moet de boordiameter
4mm zijn.

5902134709925 - SM0SSC0010600603



ZELFBORENDE REGELSCHROEF VZK

6 x 100 Zn.

- Perfect uitlijnen van houten afstandmontages.
- Zelfborende punt maakt voorboren overbodig.
- Eenvoudig en tijdsbesparend. Deze schroef vermijdt tijdrovende
bevestiging met wiggen of afstandplaatjes.

Toepassingen

- Zelfborende regelschroef uit gehard staal, voor perfecte
afstandregeling van houten profielen.
- Voor het uitvlakken van houten substructuren met een dikte van
20-25mm.

5902134710105 - SM0ASF0010601003



11+1 GRATIS

TRANSCLEAR TRANSPARANTE UNIVERSELE AFDICHTINGS- EN LIJMKIT

- MS polymeer.
- Goede hechting op bijna alle materialen
 - Na snelle uitharding supersterk en blijvend elastisch
 - Hecht ook op natte ondergronden
 - Schimmel- en bacteriebestendig



TEC7

LIJM FAST - 290ML

Een nieuwe Tec7 montagelijm met ultrasnelle uitharding, hoge kleefkracht, blijvend flexibel. Hardt uit vanaf -10°C. Voor horizontale, hangende en verticale verlijmingen, zowel binnen als buiten. Wit.

5414195026137 - 538206000



TEC7

X-TACK 7 MONTAGELIJM 290ML

IJzersterke, supersnelle, structurele montagelijm. Blijvend elastisch. 100% waterdicht. Overschilderbaar. Wit.

5414195534557 - 534525



TEC7

TEC7 CLEANER UNIVERSELE REINIGER EN ONTVETTER

aerosol 500ml
5414195683415 - 683041000



TEC7

MULTISPRAY GT7

Unieke multi-spray van topkwaliteit. Kruipolie. Smeren. Roestbestrijder. Reiniger. En nog veel meer.

200ml + Straw.

230102000 - 170161/D

400ml + Cobra.

230104000 - 177461/D

600ml + Cobra

5414195230169 - 230106000

SAVE THE DATE DEMODAG 16/10/2026

• DEMO'S • NIEUWIGHEDEN • SPECIALE ACTIES EN KORTINGEN • FOODTRUCK •

SOUDAL

11+1 GRATIS

FIX ALL ACTIE

Geldig op Fix All High tack, Crystal en Turbo



289⁰⁰

SOUDAL

BOX 24X SOUDAFIX 280ML VE400-SF + PISTOOL

2-componenten verankeringsmortel, voor het spanningsvrij bevestigen van draadstangen, ankers, ankerhulzen, e.d. in zowel volle als holle bouwmaterialen. Snelle uitharding. Styreenvrij, geurarm. Watervaste en -ondoorlatende bevestiging. Brandweerstandsklasse F 120.

121009 - 177565/D



SOUDAL

CLICK & FIX LOW EXPANSION COMBI PACK

10 bussen Soudafoam 750ml, 1 bus 500ml reiniger, 1 pistool Compact Click & Fix. Eéncomponent polyurethaanschuim B3 met lage expansie. Uitstekende hechting en isolatie van warmte en geluid.

177083/D



SOUDAL

FLEXIFOAM X-TRA COMBIBOX CLICK & FIX 750ML

De combibox bevat 10 bussen PU-schuim, 1 reiniger en 1 schuimpistool. Flexifoam X-tra is een elastisch PU-schuim dat dankzij zijn elasticiteit de bewegingen van voegen nog beter kan volgen, zowel bij compressie als bij uitrekking. Behoudt zijn isolerende eigenschappen op lange termijn. Brandklasse B1.

158835 - 177504/D



SOUDAL

X-TRA BOX CLICK & FIX

Snelhardend ééncomponent schuim. Voor de montage van deuren, ramen, het vullen en afdichten van holtes. 9x 500ml Soudafoam X-TRA 750 Click & Fix 1x 500ml Click & Clean 1x Compact Click & Fix Pistool

115000 - 177079/D




SOUDAL

FIX ALL TURBOTACK 290ML

hoogwaardige, neutrale, elastische, 1-component lijm op basis van SMX-polymeer. Fix ALL Turbotack combineert de beste eigenschappen van Fix ALL Turbo en Fix ALL High Tack: Extreem hoge aanvangshechting van min. 200kg/m². Bewerkbaar na 30 minuten.


174512 - 177564/D




ABUS
WORLD LEADER IN BRASS LOCKS

LOXERIS™ ONE

Slim, veilig en met een modern design is de LOXERIS One een praktische blikvanger voor uw voordeur. Met de deurslotaandrijving kunt u uw deur gemakkelijk openen en sluiten via een app. 4003318986178



ABUS
WORLD LEADER IN BRASS LOCKS

BRIDGE ONE

Waar u ook bent: dankzij BRIDGE One kunt u ABUS One-producten met WLAN verbinden en Smart Home functionaliteiten ervaren. Open eenvoudig uw voordeur of terrasdeur voor anderen via de app - heel eenvoudig met ABUS One.



ABUS
WORLD LEADER IN BRASS LOCKS

BLUETOOTH®-CODEPANEEL HOMETEC PRO CFT3100 WIT

Met het Bluetooth®-codepaneel hoeft u alleen maar de vooraf ingestelde code in te voeren om de deur te ontgrendelen.



SAVE THE DATE

DEMODAG 16/10/2026

• DEMO'S • NIEUWIGHEDEN • SPECIALE ACTIES EN KORTINGEN • FOODTRUCK •